ZDAJTRANSPORT

Egzamin ADR na kurs podstawowy: 60 pytań z odpowiedziami

Stan bazy pytań: 14 listopada 2026. Rozwiąż zestaw bez zaglądania na koniec, potem sprawdź wynik w kluczu odpowiedzi. Przy każdym numerze w kluczu jest krótkie wyjaśnienie.

Egzamin próbny online i pełna baza pytań z wyjaśnieniami: https://zdajtransport.pl/egzaminy/adr-podstawowy

Materiał edukacyjny. Nie jest oficjalnym arkuszem egzaminacyjnym ani źródłem prawa: przepisy sprawdzaj w aktualnym tekście aktu.

---

1. Jaka jest maksymalna liczba sztuk przesyłek z towarami w ilościach wyłączonych w jednym pojeździe lub kontenerze?

A. 100
B. 1 000
C. 10 000

2. Jakich przepisów ADR nie stosuje się do jednostki transportowej przewożącej towary w ilościach nieprzekraczających limitów z 1.1.3.6?

A. Dotyczących zakazu palenia i obowiązku nadzorowania pojazdu
B. Dotyczących obowiązku posiadania dokumentu przewozowego i zaświadczenia ADR kierowcy
C. Dotyczących oznakowania tablicami i nalepkami (dział 5.3) oraz instrukcji pisemnych (5.4.3)

3. Jaka jest maksymalna pojemność zbiorników stałych na paliwo służące do napędu pojazdu, przy której ADR nie ma zastosowania do tego paliwa (na jednostkę transportową)?

A. 500 litrów
B. 1500 litrów
C. 3000 litrów

4. Przez jaką liczbę mnoży się ilość towarów kategorii transportowej 2, obliczając sumę dla różnych kategorii w jednej jednostce transportowej (1.1.3.6.4)?

A. Przez 50
B. Przez 20
C. Przez 3

5. Ile litrów paliwa najwyżej można przewozić w zbiornikach przenośnych (np. kanistrach) na jednostce transportowej w ramach wyłączenia dotyczącego paliwa do napędu pojazdu?

A. 60 litrów
B. 120 litrów
C. 20 litrów

6. Jaka wartość obliczeniowa nie może zostać przekroczona, gdy w jednej jednostce transportowej przewozi się towary z różnych kategorii transportowych w ramach wyłączenia 1.1.3.6?

A. 1 000
B. 10 000
C. 333

7. Jaka jest maksymalna ilość towaru na opakowanie w wyłączeniu dla przewozu wykonywanego przez przedsiębiorstwo jako działalność pomocnicza (np. dostawy na budowę)?

A. 60 litrów na opakowanie
B. 1000 litrów na opakowanie
C. 450 litrów na opakowanie

8. Czy wyłączenie dla przewozu pomocniczego wobec głównej działalności przedsiębiorstwa obejmuje przewóz w celu zaopatrzenia lub dystrybucji zewnętrznej?

A. Tak, jeśli ilość nie przekracza 450 litrów na opakowanie
B. Nie, taki przewóz nie podlega temu wyłączeniu
C. Tak, jeśli pojazd ma ważne świadectwo dopuszczenia

9. Kiedy przepisy ADR nie mają zastosowania do przewozu towarów niebezpiecznych wykonywanego przez osoby prywatne?

A. Gdy towary są przewożone w cysternach przenośnych o pojemności do 450 litrów na własny użytek
B. Gdy towary przewozi się samochodem osobowym, niezależnie od rodzaju opakowań, ilości i celu przewozu
C. Gdy towary są w opakowaniach detalicznych i służą osobom do użytku osobistego, domowego lub rekreacji

10. Jaką maksymalną masę brutto może mieć sztuka przesyłki z towarami w ilościach ograniczonych, w której opakowaniem zewnętrznym jest taca obciągnięta folią termokurczliwą lub rozciągliwą?

A. 30 kg
B. 20 kg
C. 10 kg

11. Jaka jest maksymalna łączna ilość ciekłych materiałów zapalnych w naczyniach do wielokrotnego napełniania, które osoba prywatna może przewozić na jednostce transportowej w ramach wyłączenia z ADR?

A. 120 litrów
B. 450 litrów
C. 240 litrów

12. Jaka jest maksymalna masa brutto sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi w ilościach ograniczonych (opakowania wewnętrzne w opakowaniu zewnętrznym, bez tac)?

A. 50 kg
B. 20 kg
C. 30 kg

13. Kto jest zobowiązany upewnić się, że towary niebezpieczne są sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR?

A. Odbiorca
B. Nadawca
C. Kierowca

14. Komu mogą być wydane do przewozu towary niebezpieczne według przepisów o ochronie?

A. Każdemu kierowcy posiadającemu zaświadczenie ADR
B. Dowolnemu przewoźnikowi po telefonicznym potwierdzeniu zlecenia
C. Wyłącznie przewoźnikowi odpowiednio zidentyfikowanemu

15. Jakie wymagania dotyczą miejsc czasowego przechowywania towarów niebezpiecznych podczas przewozu (np. plac postojowy, baza transportowa)?

A. Mają być ogrodzone i zadaszone, ale oświetlenie i ochrona przed osobami postronnymi nie są wymagane
B. Mają być wyznaczone przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego i wpisane do rejestru
C. Mają być odpowiednio chronione, dobrze oświetlone i, o ile to możliwe, niedostępne dla osób postronnych

16. Co obejmuje szkolenie w zakresie ochrony towarów niebezpiecznych?

A. Wyłącznie zasady korzystania z gaśnic i środków ochrony indywidualnej oraz udzielania pierwszej pomocy
B. Wyłącznie zasady rozliczania czasu pracy kierowców i prowadzenia dokumentacji przewozowej
C. Rozpoznanie zagrożeń, metody ich wykrywania i usuwania oraz działania po naruszeniu bezpieczeństwa

17. Jaką informację nadawca musi w udokumentowany sposób przekazać przewoźnikowi przed rozpoczęciem przewozu towarów zapakowanych w ilościach ograniczonych?

A. Informację o całkowitej masie brutto tych towarów
B. Informację o numerach nalepek ostrzegawczych na opakowaniach
C. Informację o grupie pakowania każdego towaru

18. W jakim języku powinny być sporządzone instrukcje pisemne dostarczane załodze przez przewoźnika?

A. W języku lub językach, które każdy członek załogi może przeczytać i zrozumieć
B. Wyłącznie w języku angielskim, francuskim lub niemieckim
C. W języku państwa rejestracji pojazdu, niezależnie od znajomości języka przez załogę

19. Co członkowie załogi pojazdu powinni zrobić przed rozpoczęciem przewozu w odniesieniu do instrukcji pisemnych?

A. Przekazać instrukcje pisemne odbiorcy towaru i zachować potwierdzenie ich przekazania
B. Dowiedzieć się, jakie towary są załadowane, i sprawdzić w instrukcjach, co robić w razie wypadku
C. Wypełnić instrukcje pisemne danymi o przewożonym ładunku i podpisać je przed przewozem

20. Co powinien zawierać co najmniej jeden z dokumentów towarzyszących towarom niebezpiecznym przewożonym w ilościach wyłączonych?

A. Numer UN, grupę pakowania i kod ograniczeń przewozu przez tunele
B. Zapis „Towary niebezpieczne w ilościach wyłączonych” oraz liczbę sztuk przesyłek
C. Zapis „Towary niebezpieczne w ilościach ograniczonych” oraz masę brutto przesyłki

21. Gdzie w jednostce transportowej powinny być przewożone dokumenty przewozowe i instrukcje pisemne?

A. W kabinie kierowcy
B. W skrzynce przy naczepie lub cysternie
C. W przedziale ładunkowym, razem z towarem

22. Jak powinny być przechowywane instrukcje pisemne w kabinie kierowcy?

A. Razem z dokumentami pojazdu w teczce poza kabiną
B. W zamkniętym schowku, do którego klucz ma przewoźnik
C. W miejscu łatwo dostępnym

23. Jak długo według ADR jest ważne zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy wydane po kursie podstawowym?

A. 3 lata od dnia pozytywnie zdanego egzaminu
B. 10 lat od dnia wydania zaświadczenia
C. 5 lat od dnia pozytywnie zdanego egzaminu

24. Jakie informacje w dokumencie przewozowym towaru niebezpiecznego podaje się jako pierwsze, zgodnie z ADR?

A. Nazwę i adres nadawcy, a następnie nazwę i adres odbiorcy
B. Numer UN poprzedzony literami „UN”, a następnie prawidłową nazwę przewozową
C. Grupę pakowania, a następnie liczbę i określenie sztuk przesyłek

25. Co najmniej ile pytań na piśmie powinien otrzymać egzaminowany po kursie podstawowym według ADR i ile minut powinien trwać egzamin?

A. Co najmniej 15 pytań, egzamin trwa co najmniej 30 minut
B. Co najmniej 25 pytań, egzamin trwa co najmniej 45 minut
C. Co najmniej 40 pytań, egzamin trwa co najmniej 60 minut

26. Co ADR wymaga od kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne w zakresie szkolenia?

A. Posiadania zaświadczenia właściwej władzy potwierdzającego ukończenie kursu i zdanie egzaminu
B. Posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do przewozu towarów niebezpiecznych
C. Posiadania zaświadczenia przewoźnika o odbyciu szkolenia stanowiskowego

27. Co oznacza kod w nawiasie na końcu opisu towaru w dokumencie przewozowym, np. (C/D)?

A. Kod ograniczeń przewozu przez tunele
B. Zalecany numer UN dla innych rodzajów transportu
C. Kategorię transportową według 1.1.3.6

28. Od kiedy liczy się nowy 5-letni okres ważności zaświadczenia, jeśli kierowca zdał egzamin po kursie doskonalącym wcześniej niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem poprzedniego zaświadczenia?

A. Od daty pozytywnie zdanego egzaminu po kursie doskonalącym
B. Od daty wygaśnięcia okresu ważności poprzedniego zaświadczenia
C. Od daty wydania nowego zaświadczenia przez właściwą władzę

29. Jaki dokument ze zdjęciem powinien posiadać przy sobie każdy członek załogi pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

A. Zaświadczenie od pracodawcy z podpisem dyrektora
B. Dokument z fotografią potwierdzający tożsamość
C. Kopię zaświadczenia o niekaralności

30. Od kiedy liczy się nowy 5-letni okres ważności zaświadczenia, jeśli kierowca zdał egzamin po kursie doskonalącym w ciągu 12 miesięcy przed wygaśnięciem poprzedniego zaświadczenia?

A. Od daty ukończenia kursu doskonalącego przez kierowcę
B. Od daty zdania egzaminu po ukończonym kursie doskonalącym
C. Od daty wygaśnięcia okresu ważności poprzedniego zaświadczenia

31. Jak powinni postąpić uczestnicy przewozu w razie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego?

A. Powiadomić nadawcę i oczekiwać na jego decyzję o dalszych działaniach i wezwaniu służb
B. Powiadomić służby dopiero po usunięciu zagrożenia własnymi siłami i sporządzeniu notatki
C. Niezwłocznie powiadomić służby ratownicze i udostępnić im informacje potrzebne do działań

32. Co według instrukcji pisemnych ADR członkowie załogi pojazdu powinni zrobić w razie wypadku lub awarii w pierwszej kolejności, jeśli jest to możliwe i bezpieczne?

A. Uruchomić silnik na biegu jałowym, aby utrzymać ciśnienie w układzie hamulcowym i oświetleniu
B. Zahamować pojazd, wyłączyć silnik i odłączyć akumulator wyłącznikiem głównym, jeśli jest dostępny
C. Odczepić przyczepę i odjechać pojazdem samochodowym na bezpieczną odległość od miejsca zdarzenia

33. Co załoga powinna zrobić, aby ratownicy mogli szybko ocenić zagrożenie po przybyciu na miejsce?

A. Zapewnić ratownikom łatwy dostęp do dokumentów przewozowych
B. Zabrać dokumenty z kabiny i oddalić się z nimi od miejsca zdarzenia
C. Przekazać im dokumenty dopiero po zakończeniu akcji

34. Co według instrukcji pisemnych należy zrobić z uwolnionym materiałem klasy 4.3 (reagującym z wodą)?

A. Rozproszyć go i pozostawić do wyschnięcia na nawierzchni
B. Utrzymywać go w stanie suchym, pod przykryciem
C. Zmyć go dużą ilością wody do kanalizacji

35. Kiedy załoga może użyć gaśnic według instrukcji pisemnych ADR?

A. Do ugaszenia każdego pożaru w pojeździe, w tym przedziału ładunkowego z towarami
B. Wyłącznie do ochrony samej kabiny i osób, bez gaszenia pojazdu
C. Do ugaszenia małego lub początkowego pożaru opon, hamulców lub przedziału silnika

36. Który uczestnik przewozu przy załadunku sztuk przesyłek stosuje zakazy ładowania razem oraz wymagania dotyczące oddzielania od żywności?

A. Załadowca
B. Napełniający
C. Odbiorca

37. Jak według ADR zaleca się układać towary niebezpieczne ciekłe względem stałych w pojeździe?

A. Towary ciekłe, jeśli to możliwe, pod towarami stałymi
B. Towary ciekłe, jeśli to możliwe, nad towarami stałymi
C. Towary ciekłe zawsze w pierwszym rzędzie przy drzwiach

38. Na jakiej podstawie ustala się, czy sztuki przesyłek z różnymi nalepkami ostrzegawczymi można załadować do tego samego pojazdu?

A. Na podstawie tabeli zakazów ładowania razem opartej na zastosowanych nalepkach
B. Na podstawie kolejności załadunku ustalonej przez kierowcę lub załadowcę
C. Na podstawie masy brutto poszczególnych sztuk przesyłek w jednostce transportowej

39. W jakich kolorach może być wykonany znak dla sztuk przesyłek z ilościami wyłączonymi (obrys i symbol)?

A. Pomarańczowym lub czarnym, na żółtym lub odpowiednio kontrastującym tle
B. Czerwonym lub niebieskim, na białym lub odpowiednio kontrastującym tle
C. Czarnym lub czerwonym, na białym lub odpowiednio kontrastującym tle

40. Jaki numer powinien znajdować się na znaku ilości wyłączonych w miejscu oznaczonym gwiazdką?

A. Numer UN przewożonego towaru, podany w kolumnie 1 tabeli A w dziale 3.2 ADR
B. Numer rozpoznawczy zagrożenia przewożonego towaru z kolumny 20 tabeli A
C. Pierwsza cyfra lub pojedynczy numer nalepki ostrzegawczej towaru z kolumny 5 tabeli A

41. Do jakich minimalnych wymiarów można zmniejszyć znak ilości ograniczonych na małej sztuce przesyłki?

A. Nie mniej niż do 70 mm × 70 mm, pod warunkiem że znak będzie czarny
B. Nie mniej niż do 25 mm × 25 mm, niezależnie od widoczności znaku
C. Nie mniej niż do 50 mm × 50 mm, pod warunkiem że znak pozostanie dobrze widoczny

42. Jakie minimalne wymiary powinien mieć znak dla sztuk przesyłek zawierających towary w ilościach ograniczonych, jeśli nie zmniejszono go ze względu na wielkość sztuki?

A. 50 mm × 50 mm
B. 250 mm × 250 mm
C. 100 mm × 100 mm

43. Kto jest zobowiązany upewnić się, że na pojazdach umieszczone zostały wymagane nalepki ostrzegawcze, znaki i tablice barwy pomarańczowej?

A. Odbiorca
B. Napełniający
C. Przewoźnik

44. Co oznacza nalepka ostrzegawcza nr 4.3?

A. Materiały zapalne stałe i materiały samoreaktywne
B. Materiały podatne na samozapalenie w zetknięciu z powietrzem
C. Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

45. Co oznacza nalepka ostrzegawcza nr 5.1?

A. Materiały utleniające, mogące wzmagać palenie
B. Materiały podatne na samozapalenie
C. Nadtlenki organiczne, rozkładające się egzotermicznie

46. Co oznacza nalepka ostrzegawcza nr 3 na sztuce przesyłki?

A. Gazy palne
B. Materiały zapalne ciekłe
C. Materiały zapalne stałe

47. Co oznaczają liczby 33 u góry i 1203 na dole pomarańczowej tablicy na cysternie?

A. 33 to liczba komór cysterny, a 1203 to jej numer rejestracyjny
B. 33 to numer rozpoznawczy zagrożenia, a 1203 to numer UN materiału
C. 33 to numer UN materiału, a 1203 to numer rozpoznawczy zagrożenia

48. Co oznacza nalepka ostrzegawcza nr 2.2?

A. Gazy niepalne i nietrujące
B. Gazy trujące, np. chlor
C. Gazy palne, np. propan-butan

49. Jaka jest minimalna łączna pojemność gaśnic w jednostce transportowej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony?

A. 12 kg
B. 4 kg
C. 8 kg

50. Czym powinny być zaopatrzone gaśnice przenośne wymagane przez ADR, aby potwierdzić, że nie były używane?

A. Naklejką z podpisem kierowcy
B. Plombą
C. Zawleczką z numerem seryjnym pojazdu

51. Jaką minimalną gaśnicę musi mieć jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne w ramach wyłączenia 1.1.3.6?

A. Co najmniej jedną gaśnicę przenośną o pojemności 2 kg proszku gaśniczego
B. Dwie gaśnice przenośne o łącznej pojemności 8 kg proszku gaśniczego
C. Dwie gaśnice przenośne o łącznej pojemności 4 kg proszku gaśniczego

52. Jaki wymóg dotyczy gaśnicy do pożaru silnika, gdy pojazd ma gaśnicę stałą uruchamianą automatycznie w razie pożaru silnika?

A. Gaśnica stała zastępuje wszystkie wymagane gaśnice przenośne
B. Pojazd musi mieć dodatkowo gaśnicę przenośną o pojemności co najmniej 6 kg
C. Przenośna gaśnica do zwalczania pożaru silnika nie jest wymagana

53. Które wyposażenie musi mieć każdy członek załogi pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

A. Kamizelkę ostrzegawczą, przenośne oświetlenie, parę rękawic ochronnych i ochronę oczu

B. Kamizelkę ostrzegawczą, kask ochronny, maskę ucieczkową i parę butów ochronnych

C. Kombinezon chemoodporny, rękawice, przenośne oświetlenie i maskę przeciwgazową

54. Które wyposażenie ADR wymaga w jednostce transportowej, poza wyposażeniem osobistym załogi?

A. Dwa kliny pod koła na całą jednostkę, jedna latarka i płyn do płukania rąk

B. Klin pod koła dla każdego pojazdu, dwa stojące znaki ostrzegawcze i płyn do płukania oczu

C. Dwa klucze do kół, dwa trójkąty ostrzegawcze i apteczkę z zestawem opatrunkowym

55. Który z podanych tematów należy do minimalnego programu kursu podstawowego ADR?

A. Ograniczenia przewozu przez tunele oraz instrukcje zachowania się w tunelach

B. Zasady rozliczania czasu pracy kierowcy i obsługa tachografu cyfrowego w pojeździe

C. Zasady zawierania umów spedycyjnych i rozliczania frachtu z zagranicznym zleceniodawcą

56. Co oznacza brak znaku z dodatkową tabliczką przed tunelem w kontekście przewozu towarów niebezpiecznych?

A. Tunel kategorii B, z zakazem przewozu materiałów wybuchowych

B. Tunel kategorii A, bez ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych

C. Tunel kategorii E, zamknięty dla wszystkich towarów niebezpiecznych

57. Co charakteryzuje materiały klasy 4.3?

A. W zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne mogące tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe

B. Zapalają się samorzutnie w zetknięciu z powietrzem w ciągu 5 minut, nawet bez wody

C. Wydzielają w zetknięciu z wodą tlen podtrzymujący palenie i utleniają inne materiały

58. Co oznacza numer rozpoznawczy zagrożenia 33 na tablicy pomarańczowej?

A. Materiał zapalny stały

B. Materiał łatwo zapalny ciekły

C. Materiał żrący, silnie trujący

59. W ciągu ilu minut od zetknięcia z powietrzem zapalają się materiały piroforyczne klasy 4.2?

A. W ciągu 30 minut

B. W ciągu 5 minut

C. Po wielu godzinach lub dniach

60. Co oznacza numer rozpoznawczy zagrożenia 80 na tablicy pomarańczowej?

A. Materiał trujący lub słabo trujący

B. Materiał żrący lub słabo żrący

C. Materiał utleniający, wzmagający palenie

Klucz odpowiedzi

1. **B**	2. **C**	3. **B**	4. **C**	5. **A**	6. **A**
7. **C**	8. **B**	9. **C**	10. **B**	11. **C**	12. **C**
13. **B**	14. **C**	15. **C**	16. **C**	17. **A**	18. **A**
19. **B**	20. **B**	21. **A**	22. **C**	23. **C**	24. **B**
25. **B**	26. **A**	27. **A**	28. **A**	29. **B**	30. **C**
31. **C**	32. **B**	33. **A**	34. **B**	35. **C**	36. **A**
37. **A**	38. **A**	39. **C**	40. **C**	41. **C**	42. **C**
43. **C**	44. **C**	45. **A**	46. **B**	47. **B**	48. **A**
49. **C**	50. **B**	51. **A**	52. **C**	53. **A**	54. **B**
55. **A**	56. **B**	57. **A**	58. **B**	59. **B**	60. **B**

Wyjaśnienia

1. B: 1 000
Dla ilości wyłączonych w pojeździe lub kontenerze może znajdować się co najwyżej 1 000 sztuk przesyłek.
Podstawa: ADR 2025, 3.5.5

2. C: Dotyczących oznakowania tablicami i nalepkami (dział 5.3) oraz instrukcji pisemnych (5.4.3)
Przy przewozie poniżej limitów 1.1.3.6 nie trzeba tablic pomarańczowych, dużych nalepek ani instrukcji pisemnych. Wymagania dotyczące dokumentu przewozowego, gaśnicy, zakazu palenia czy nadzoru pojazdu nadal obowiązują.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.6.2

3. B: 1500 litrów
Łączna pojemność zbiorników stałych nie powinna przekraczać 1500 litrów na jednostkę transportową, a zbiornika na przyczepie 500 litrów.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.3 lit. a

4. C: Przez 3
Dla kategorii 2 stosuje się mnożnik 3, dla kategorii 1 mnożnik 50, a ilość towarów kategorii 3 liczy się bez mnożnika.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.6.4

5. A: 60 litrów
W zbiornikach przenośnych dopuszcza się najwyżej 60 litrów paliwa na jednostkę transportową. Ograniczenie to nie dotyczy pojazdów służb ratowniczych.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.3 lit. a

6. A: 1 000
Ilości przelicza się mnożnikami (kategoria 1 razy 50, kategoria 2 razy 3, kategoria 3 razy 1), a suma nie może przekroczyć wartości 1 000.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.6.4

7. C: 450 litrów na opakowanie
Przy przewozie pomocniczym wobec zasadniczej działalności ilość nie może przekraczać 450 litrów na opakowanie ani limitów z 1.1.3.6. Wyłączenie nie dotyczy klasy 7.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.1 lit. c

8. B: Nie, taki przewóz nie podlega temu wyłączeniu
Przewóz w celu zaopatrzenia przedsiębiorstwa lub jego wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji jest wprost wyłączony z tego zwolnienia.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.1 lit. c

9. C: Gdy towary są w opakowaniach detalicznych i służą osobom do użytku osobistego, domowego lub rekreacji
Wyłączenie dotyczy opakowań z handlu detalicznego, przeznaczonych do użytku własnego, z zabezpieczeniem przed wyciekiem. Towary w DPPL, opakowaniach dużych i cysternach nie są uważane za przeznaczone do sprzedaży detalicznej.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.1 lit. a

10. B: 20 kg
Dla tac obciągniętych folią obowiązuje niższy limit masy brutto sztuki przesyłki: 20 kg.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.3

11. C: 240 litrów
Zawartość pojedynczego naczynia nie może przekraczać 60 litrów, a łącznie na jednostkę transportową dozwolone jest 240 litrów.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.1 lit. a (i)

12. C: 30 kg
Masa brutto sztuki w ilościach ograniczonych nie może przekraczać 30 kg. Przy użyciu tac obciągniętych folią limit wynosi 20 kg.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.2

13. B: Nadawca
Klasyfikacja i dopuszczenie towaru do przewozu to obowiązek nadawcy. Przewoźnik sprawdza jedynie, czy towary są dopuszczone do przewozu, opierając się na danych nadawcy.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.2.1.1 lit. a

14. C: Wyłącznie przewoźnikowi odpowiednio zidentyfikowanemu
Przepisy o ochronie wymagają, aby towary były wydawane tylko przewoźnikowi, którego tożsamość zweryfikowano.
Podstawa: ADR 2025, 1.10.1.2

15. C: Mają być odpowiednio chronione, dobrze oświetlone i, o ile to możliwe, niedostępne dla osób postronnych
Miejsca czasowego przechowywania w obrębie terminali, baz i placów postojowych muszą być chronione, oświetlone i, jeśli to wskazane, niedostępne dla osób postronnych.
Podstawa: ADR 2025, 1.10.1.3

16. C: Rozpoznanie zagrożeń, metody ich wykrywania i usuwania oraz działania po naruszeniu bezpieczeństwa
Szkolenie z ochrony obejmuje rozpoznanie zagrożeń, wykrywanie i usuwanie ich oraz postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.
Podstawa: ADR 2025, 1.10.2.2

17. A: Informację o całkowitej masie brutto tych towarów
Nadawca przekazuje przewoźnikowi w udokumentowany sposób całkowitą masę brutto towarów w ilościach ograniczonych, aby ustalić, czy pojazd wymaga oznakowania.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.12

18. A: W języku lub językach, które każdy członek załogi może przeczytać i zrozumieć
Przewoźnik musi dostarczyć instrukcje w języku zrozumiałym dla każdego członka załogi i upewnić się, że załoga rozumie je i potrafi stosować.
Podstawa: ADR 2025, 5.4.3.2

19. B: Dowiedzieć się, jakie towary są załadowane, i sprawdzić w instrukcjach, co robić w razie wypadku
Przed wyjazdem załoga ustala, jakie towary niebezpieczne przewozi, i zapoznaje się z instrukcją, jakie czynności podjąć w razie wypadku.
Podstawa: ADR 2025, 5.4.3.3

20. B: Zapis „Towary niebezpieczne w ilościach wyłączonych” oraz liczbę sztuk przesyłek
Dokument (np. list przewozowy CMR) musi zawierać wskazanie, że chodzi o ilości wyłączone, oraz liczbę sztuk przesyłek.
Podstawa: ADR 2025, 3.5.6

21. A: W kabinie kierowcy
Dokumenty przewozowe, instrukcje pisemne i dokumenty identyfikujące załogę (ze zdjęciem) powinny znajdować się w kabinie kierowcy.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.2.1

22. C: W miejscu łatwo dostępnym
Instrukcje pisemne mają pomagać w razie wypadku, więc muszą być w kabinie i w miejscu łatwo dostępnym.
Podstawa: ADR 2025, 5.4.3.1

23. C: 5 lat od dnia pozytywnie zdanego egzaminu
Zaświadczenie jest ważne 5 lat od dnia, w którym kierowca zdał z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie początkowym podstawowym.
Podstawa: ADR 2025, 8.2.2.8.2

24. B: Numer UN poprzedzony literami „UN”, a następnie prawidłową nazwę przewozową
Opis towaru zaczyna się od numeru UN z literami „UN” i prawidłowej nazwy przewozowej, potem podaje się klasę lub numer nalepki, grupę pakowania i kod tunelowy.
Podstawa: ADR 2025, 5.4.1.1.1

25. B: Co najmniej 25 pytań, egzamin trwa co najmniej 45 minut
Po kursie podstawowym ADR wymaga co najmniej 25 pytań i 45 minut. Po kursie doskonalącym minima to 15 pytań i 30 minut.
Podstawa: ADR 2025, 8.2.2.7.1.6

26. A: Posiadania zaświadczenia właściwej władzy potwierdzającego ukończenie kursu i zdanie egzaminu
Kierowca musi mieć zaświadczenie wydane przez właściwą władzę, stwierdzające, że przeszedł kurs i zdał egzamin.
Podstawa: ADR 2025, 8.2.1.1

27. A: Kod ograniczeń przewozu przez tunele
Dla przewozów przez tunele z ograniczeniami w dokumencie podaje się kod ograniczeń z kolumny 15 tabeli A, wielkimi literami w nawiasie, albo „(-)”.
Podstawa: ADR 2025, 5.4.1.1.1 lit. k

28. A: Od daty pozytywnie zdanego egzaminu po kursie doskonalącym
Przy zbyt wczesnym egzaminie (wcześniej niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem) nowy okres liczy się od dnia egzaminu, więc część ważności poprzedniego dokumentu przepada.
Podstawa: ADR 2025, 8.2.2.8.2 lit. b

29. B: Dokument z fotografią potwierdzający tożsamość
Każdy członek załogi musi mieć przy sobie dokument tożsamości z fotografią. Jest to element przepisów o ochronie towarów niebezpiecznych.
Podstawa: ADR 2025, 1.10.1.4

30. C: Od daty wygaśnięcia okresu ważności poprzedniego zaświadczenia
Jeśli kurs i egzamin przypadają w ostatnich 12 miesiącach ważności, kierowca nie traci czasu, bo nowe 5 lat liczone jest od wygaśnięcia poprzedniego zaświadczenia.
Podstawa: ADR 2025, 8.2.2.8.2 lit. a

31. C: Niezwłocznie powiadomić służby ratownicze i udostępnić im informacje potrzebne do działań
ADR wymaga natychmiastowego powiadomienia służb ratowniczych oraz przekazania im informacji potrzebnych do prowadzenia akcji.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.1.2

32. B: Zahamować pojazd, wyłączyć silnik i odłączyć akumulator wyłącznikiem głównym, jeśli jest dostępny
W instrukcji pierwszą czynnością jest zahamowanie pojazdu, wyłączenie silnika i odłączenie akumulatora wyłącznikiem głównym.
Podstawa: ADR 2025, 5.4.3.4, instrukcje pisemne

33. A: Zapewnić ratownikom łatwy dostęp do dokumentów przewozowych
Ratownicy muszą szybko ustalić, jakie towary są przewożone, więc załoga zapewnia im łatwy dostęp do dokumentów przewozowych.
Podstawa: ADR 2025, 5.4.3.4, instrukcje pisemne

34. B: Utrzymywać go w stanie suchym, pod przykryciem
Materiał klasy 4.3 wydziela z wodą gazy palne, więc uwolniony należy trzymać w stanie suchym i pod przykryciem.
Podstawa: ADR 2025, 5.4.3.4, instrukcje pisemne

35. C: Do ugaszenia małego lub początkowego pożaru opon, hamulców lub przedziału silnika
Gaśnice służą do gaszenia pożarów początkowych w oponach, hamulcach i silniku. Przedział ładunkowy to nie zadanie załogi.
Podstawa: ADR 2025, 5.4.3.4, instrukcje pisemne

36. A: Załadowca
Załadowca, ładując sztuki przesyłek, przestrzega zakazów ładowania razem oraz oddziela towary niebezpieczne od żywności, artykułów spożywczych i karmy dla zwierząt.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.3.1.1 lit. e

37. A: Towary ciekłe, jeśli to możliwe, pod towarami stałymi
Ciecze ładuje się, o ile to możliwe, pod ciałami stałymi, aby ewentualny wyciek nie zalał innych sztuk od góry.
Podstawa: ADR 2025, 7.5.1.5, uwaga

38. A: Na podstawie tabeli zakazów ładowania razem opartej na zastosowanych nalepkach
Sztuki z różnymi nalepkami wolno ładować razem tylko wtedy, gdy pozwala na to tabela zakazów ładowania razem z 7.5.2.1.
Podstawa: ADR 2025, 7.5.2.1

39. C: Czarnym lub czerwonym, na białym lub odpowiednio kontrastującym tle
Obrys i symbol znaku ilości wyłączonych mają ten sam kolor, czarny albo czerwony, na białym lub kontrastowym tle. Minimalne wymiary to 100 mm × 100 mm.
Podstawa: ADR 2025, 3.5.4.2

40. C: Pierwsza cyfra lub pojedynczy numer nalepki ostrzegawczej towaru z kolumny 5 tabeli A
W znaku ilości wyłączonych umieszcza się numer nalepki ostrzegawczej (pierwszą cyfrę lub pojedynczy numer), a nie numer UN. Jeśli brak danych nadawcy lub odbiorcy na sztuce, wpisuje się je na znaku.
Podstawa: ADR 2025, 3.5.4.1

41. C: Nie mniej niż do 50 mm × 50 mm, pod warunkiem że znak pozostanie dobrze widoczny
Zmniejszenie jest dopuszczalne tylko do 50 mm × 50 mm i tylko wtedy, gdy znak pozostaje dobrze widoczny. Szerokość obrzeża można zmniejszyć do 1 mm.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.7.2

42. C: 100 mm × 100 mm
Znak w kształcie rombu ma wymiary co najmniej 100 mm × 100 mm. Ze względu na małą sztukę można go zmniejszyć, ale nie poniżej 50 mm × 50 mm.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.7.1

43. C: Przewoźnik
Przewoźnik sprawdza, czy pojazd ma wymagane nalepki, znaki i tablice pomarańczowe. Dotyczy to również pojazdów, które są puste, ale nieoczyszczone.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.2.2.1 lit. f

44. C: Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
Nalepka 4.3 oznacza materiały, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne. Nie wolno ich gasić wodą ani dopuszczać do zamoczenia.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.2.2 i 5.4.3.4 (klasa 4.3)

45. A: Materiały utleniające, mogące wzmagać palenie
Nalepka 5.1 oznacza materiały utleniające. Nalepka 5.2 dotyczy nadtlenków organicznych, a 4.2 materiałów podatnych na samozapalenie.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.2.2 i 5.4.3.4 (klasa 5.1)

46. B: Materiały zapalne ciekłe
Nalepka nr 3 dotyczy materiałów zapalnych ciekłych (klasa 3). Zagrożenie to pożar i wybuch par.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.2.2 i 5.4.3.4 (klasa 3)

47. B: 33 to numer rozpoznawczy zagrożenia, a 1203 to numer UN materiału
U góry tablicy jest numer rozpoznawczy zagrożenia, a w dolnej części numer UN. Zestaw 33/1203 oznacza benzynę silnikową, czyli ciecz łatwo zapalną.
Podstawa: ADR 2025, 5.3.2.2.2 i 5.3.2.3

48. A: Gazy niepalne i nietrujące
Nalepka 2.2 dotyczy gazów niepalnych i nietrujących, np. azotu. Mogą działać dusząco, być pod ciśnieniem i powodować odmrożenia. Gazy palne mają nalepkę 2.1, a trujące 2.3.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.2.2 i 5.4.3.4 (klasa 2)

49. C: 8 kg
Dla jednostek powyżej 3,5 t do 7,5 t wymagane są co najmniej 2 gaśnice o łącznej pojemności 8 kg, a jedna dodatkowa gaśnica ma mieć co najmniej 6 kg.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.4.1

50. B: Plombą
Gaśnice powinny mieć plombę potwierdzającą, że nie były używane. Muszą też podlegać kontrolom okresowym i mieć oznaczenie terminu następnej kontroli.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.4.4

51. A: Co najmniej jedną gaśnicę przenośną o pojemności 2 kg proszku gaśniczego
Przy przewozie w ramach 1.1.3.6 wystarcza jedna gaśnica przenośna o pojemności co najmniej 2 kg proszku (lub równoważnej ilości innego środka) dla grup pożarów A, B i C.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.4.2

52. C: Przenośna gaśnica do zwalczania pożaru silnika nie jest wymagana
Gaśnica stała uruchamiana automatycznie lub w inny łatwy sposób zwalnia z wymogu gaśnicy przenośnej do silnika. Pozostałe wymagane gaśnice przenośne trzeba mieć nadal.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.4.3

53. A: Kamizelkę ostrzegawczą, przenośne oświetlenie, parę rękawic ochronnych i ochronę oczu
Dla każdego członka załogi ADR wymaga kamizelki ostrzegawczej, przenośnego oświetlenia, rękawic ochronnych i ochrony oczu. Maska ucieczkowa dotyczy tylko nalepek 2.3 i 6.1.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.5.2

54. B: Klin pod koła dla każdego pojazdu, dwa stojące znaki ostrzegawcze i płyn do płukania oczu
Podstawowe wyposażenie: klin pod koła dla każdego pojazdu, dwa stojące znaki ostrzegawcze oraz płyn do płukania oczu (nie przy części nalepek).
Podstawa: ADR 2025, 8.1.5.2

55. A: Ograniczenia przewozu przez tunele oraz instrukcje zachowania się w tunelach
Program kursu podstawowego obejmuje m.in. ograniczenia przewozu przez tunele i zachowanie w tunelach (zapobieganie wypadkom, działanie w razie pożaru).
Podstawa: ADR 2025, 8.2.2.3.2 lit. n

56. B: Tunel kategorii A, bez ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych
Brak znaku oznacza tunel kategorii A, w którym nie ma ograniczeń. Kategorie B do E oznacza się znakiem z dodatkową tabliczką z literą.
Podstawa: ADR 2025, 8.6.2

57. A: W zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne mogące tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe
Klasa 4.3 to materiały reagujące z wodą z wydzieleniem gazów palnych. Dlatego uwolnione trzeba trzymać w stanie suchym, pod przykryciem.
Podstawa: ADR 2025, 2.2.43.1.1

58. B: Materiał łatwo zapalny ciekły
Pierwsza cyfra 3 oznacza zapalność cieczy, a jej powtórzenie nasilenie. Numer 33 oznacza ciecz łatwo zapalną o temperaturze zapłonu poniżej 23 °C, np. benzynę.
Podstawa: ADR 2025, 5.3.2.3.2

59. B: W ciągu 5 minut
Materiały piroforyczne zapalają się w zetknięciu z powietrzem, nawet w małych ilościach, w ciągu 5 minut. Materiały samonagrzewające się zapalają się dopiero w dużych ilościach i po długim czasie.
Podstawa: ADR 2025, 2.2.42.1.1

60. B: Materiał żrący lub słabo żrący
Cyfra 8 oznacza działanie żrące, a zero po niej, że zagrożenie opisuje jedna cyfra. Numer 80 to materiał żrący lub słabo żrący.
Podstawa: ADR 2025, 5.3.2.3.2