ZDAJTRANSPORT

Egzamin na doradcę DGSA w transporcie drogowym ADR: 100 pytań z odpowiedziami

Stan bazy pytań: 14 listopada 2026. Rozwiąż zestaw bez zaglądania na koniec, potem sprawdź wynik w kluczu odpowiedzi. Przy każdym numerze w kluczu jest krótkie wyjaśnienie.

Egzamin próbny online i pełna baza pytań z wyjaśnieniami: https://zdajtransport.pl/egzaminy/dgsa-adr

Materiał edukacyjny. Nie jest oficjalnym arkuszem egzaminacyjnym ani źródłem prawa: przepisy sprawdzaj w aktualnym tekście aktu.

---

1. Jakich przepisów ADR nie stosuje się do jednostki transportowej przewożącej towary w ilościach nieprzekraczających limitów z 1.1.3.6?

A. Dotyczących oznakowania tablicami i nalepkami (dział 5.3) oraz instrukcji pisemnych (5.4.3)

B. Dotyczących obowiązku posiadania dokumentu przewozowego i zaświadczenia ADR kierowcy

C. Dotyczących zakazu palenia i obowiązku nadzorowania pojazdu

2. Przez jaką liczbę mnoży się ilość towarów kategorii transportowej 2, obliczając sumę dla różnych kategorii w jednej jednostce transportowej (1.1.3.6.4)?

A. Przez 3

B. Przez 50

C. Przez 20

3. Jaka wartość obliczeniowa nie może zostać przekroczona, gdy w jednej jednostce transportowej przewozi się towary z różnych kategorii transportowych w ramach wyłączenia 1.1.3.6?

A. 1 000

B. 333

C. 10 000

4. Jaka jest maksymalna ilość towaru na opakowanie w wyłączeniu dla przewozu wykonywanego przez przedsiębiorstwo jako działalność pomocnicza (np. dostawy na budowę)?

A. 1000 litrów na opakowanie

B. 60 litrów na opakowanie

C. 450 litrów na opakowanie

5. Czy wyłączenie dla przewozu pomocniczego wobec głównej działalności przedsiębiorstwa obejmuje przewóz w celu zaopatrzenia lub dystrybucji zewnętrznej?

A. Nie, taki przewóz nie podlega temu wyłączeniu

B. Tak, jeśli ilość nie przekracza 450 litrów na opakowanie

C. Tak, jeśli pojazd ma ważne świadectwo dopuszczenia

6. Kiedy przepisy ADR nie mają zastosowania do przewozu towarów niebezpiecznych wykonywanego przez osoby prywatne?

A. Gdy towary przewozi się samochodem osobowym, niezależnie od rodzaju opakowań, ilości i celu przewozu

B. Gdy towary są w opakowaniach detalicznych i służą osobom do użytku osobistego, domowego lub rekreacji

C. Gdy towary są przewożone w cysternach przenośnych o pojemności do 450 litrów na własny użytek

7. Jaką maksymalną masę brutto może mieć sztuka przesyłki z towarami w ilościach ograniczonych, w której opakowaniem zewnętrznym jest taca obciągnięta folią termokurczliwą lub rozciągliwą?

A. 20 kg

B. 30 kg

C. 10 kg

8. Jaka jest maksymalna łączna ilość ciekłych materiałów zapalnych w naczyniach do wielokrotnego napełniania, które osoba prywatna może przewozić na jednostce transportowej w ramach wyłączenia z ADR?

A. 240 litrów

B. 450 litrów

C. 120 litrów

9. Co należy do obowiązków odbiorcy towarów niebezpiecznych według ADR?

A. Sporządzić odrębny dokument przewozowy dla każdej sztuki przesyłki i przekazać go przewoźnikowi

B. Opóźnić przyjęcie towarów do czasu uzyskania zezwolenia właściwej władzy i zgody nadawcy

C. Nie opóźniać bez potrzeby przyjęcia towarów i sprawdzić po rozładunku wymagania go dotyczące

10. Jaka jest maksymalna masa brutto sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi w ilościach ograniczonych (opakowania wewnętrzne w opakowaniu zewnętrznym, bez tac)?

A. 50 kg

B. 30 kg

C. 20 kg

11. Co powinien zrobić załadowca, który zauważy nieszczelne opakowanie sztuki przesyłki przekazywanej do przewozu?

A. Wydać sztukę przewoźnikowi, jeśli kierowca zaakceptuje stan opakowania

B. Wydać sztukę przewoźnikowi i oznaczyć ją napisem „USZKODZONA”

C. Nie wydawać sztuki przesyłki, dopóki uszkodzenie nie zostanie usunięte

12. Kto jest zobowiązany upewnić się, że towary niebezpieczne są sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR?

A. Nadawca

B. Odbiorca

C. Kierowca

13. Co przewoźnik powinien sprawdzić przed rozpoczęciem przewozu w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej towarów niebezpiecznych?

A. Że dokumenty przewozowe zostaną przekazane odbiorcy dopiero po zakończeniu rozładunku i podpisaniu protokołu

B. Że dokumentację dotyczącą ładunku przechowuje wyłącznie nadawca w swojej siedzibie, a kierowca otrzymał jedynie numer UN

C. Że wymagana dokumentacja znajduje się w jednostce transportowej, a nadawca dostarczył wszystkie wymagane informacje

14. Kto jest zobowiązany dostarczyć załodze pojazdu instrukcje pisemne określone w ADR?

A. Odbiorca

B. Przewoźnik

C. Nadawca

15. Jakim zapisem poprzedza się dane towaru w dokumencie przewozowym próżnego nieoczyszczonego pojazdu-cysterny z pozostałościami (klasa inna niż 7)?

A. „PRÓŻNY POJAZD-CYSTERNA”, a po nim „OSTATNI ŁADUNEK:” i dane ostatniego towaru

B. „CYSTERNA PUSTA, BEZ ŁADUNKU”, a po nim dane przewoźnika i numer rejestracyjny pojazdu

C. „PRÓŻNA CYSTERNA PRZENOŚNA”, a po nim numer tabliczki cysterny i data ostatniego badania

16. Który dokument dotyczący pojazdu powinien być w kabinie kierowcy dla każdego pojazdu wchodzącego w skład jednostki transportowej, gdy ADR wymaga jego sporządzenia?

A. Protokół z ostatniego badania pośredniego cysterny

B. Świadectwo zatwierdzenia typu cysterny

C. Świadectwo dopuszczenia

17. Co kierowca przewożący towary niebezpieczne musi robić z wymaganymi dokumentami podczas przewozu?

A. Okazywać je tylko inspektorowi Inspekcji Transportu Drogowego

B. Mieć je przy sobie i okazywać na żądanie osób uprawnionych do kontroli

C. Zostawić je w siedzibie przewoźnika i okazać po wezwaniu

18. Kto wyposaża osobę wykonującą przewóz towarów niebezpiecznych w wymagane dokumenty?

A. Wojewódzki inspektor transportu drogowego

B. Marszałek województwa

C. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych

19. Gdzie i w jakiej formie powinny być przewożone instrukcje pisemne na wypadek zdarzenia podczas przewozu?

A. W biurze przewoźnika, z dostępem telefonicznym dla kierowcy

B. W skrzynce przy cysternie, zamykanej na plombę

C. W kabinie kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym

20. Co powinni zrobić członkowie załogi pojazdu przed rozpoczęciem przewozu w związku z instrukcjami pisemnymi?

A. Przekazać instrukcje odbiorcy ładunku, zachowując tylko kopię w kabinie kierowcy
B. Dowiedzieć się, jakie towary są załadowane, i sprawdzić w instrukcjach, co robić w razie wypadku
C. Przeczytać instrukcje dopiero po stwierdzeniu wycieku, pożaru lub innej awarii

21. Od kiedy liczy się kolejne 5 lat ważności przy przedłużeniu zaświadczenia ADR po kursie doskonalącym?

A. Od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia
B. Od dnia zdania egzaminu po kursie doskonalącym
C. Od dnia wydania nowego zaświadczenia przez marszałka

22. Kiedy kierowca musi ukończyć kurs doskonalący i zdać egzamin, aby przedłużyć zaświadczenie ADR?

A. W okresie 6 miesięcy przed dniem upływu ważności zaświadczenia
B. W okresie 12 miesięcy przed dniem upływu ważności zaświadczenia
C. W okresie 24 miesięcy przed dniem upływu ważności zaświadczenia

23. Na jaki okres wydawane jest zaświadczenie ADR po pozytywnym egzaminie kończącym kurs początkowy?

A. Na 3 lata
B. Na 10 lat
C. Na 5 lat

24. W jakim terminie od dnia egzaminu marszałek województwa wydaje kierowcy zaświadczenie ADR?

A. W terminie 7 dni
B. W terminie 30 dni
C. W terminie 14 dni

25. W jakim terminie kierowca musi zwrócić marszałkowi odzyskany dokument, jeżeli wcześniej otrzymał wtórnik zaświadczenia ADR?

A. W terminie 30 dni od dnia jego odzyskania
B. W terminie 14 dni od dnia jego odzyskania
C. W terminie 7 dni od dnia jego odzyskania

26. Który organ wydaje kierowcy zaświadczenie ADR po pozytywnym wyniku egzaminu?

A. Wojewódzki inspektor transportu drogowego
B. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
C. Marszałek województwa

27. Jak powinien ustawić się względem wiatru kierowca, który gasi gaśnicą mały pożar opon lub silnika?

A. Plecami do wiatru, po stronie nawietrznej ognia
B. Prostopadle do kierunku wiatru, w bezpośredniej bliskości płomieni
C. Twarzą do wiatru, po stronie zawietrznej ognia

28. W które miejsce ognia należy kierować strumień proszku z gaśnicy podczas gaszenia małego pożaru?

A. W górną część płomieni, aby zgasić je od góry
B. W środek kłębów dymu nad ogniskiem
C. U podstawy płomieni, z lekkim ruchem na boki

29. Jak powinni postąpić uczestnicy przewozu w razie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego?

A. Niezwłocznie powiadomić służby ratownicze i udostępnić im informacje potrzebne do działań
B. Powiadomić służby dopiero po usunięciu zagrożenia własnymi siłami i sporządzeniu notatki
C. Powiadomić nadawcę i oczekiwać na jego decyzję o dalszych działaniach i wezwaniu służb

30. Pod który numer alarmowy należy zadzwonić w razie wypadku z towarami niebezpiecznymi w innym kraju Unii Europejskiej, jeśli nie znasz jego krajowych numerów alarmowych?

A. Pod numer 997
B. Pod numer 112
C. Pod numer 999

31. Który uczestnik przewozu przy załadunku sztuk przesyłek stosuje zakazy ładowania razem oraz wymagania dotyczące oddzielania od żywności?

A. Załadowca
B. Napełniający
C. Odbiorca

32. Kiedy należy oczyścić pojazd po rozładunku, jeśli stwierdzono, że część zawartości sztuk przesyłek się wydostała?

A. Podczas najbliższego badania technicznego pojazdu w stacji kontroli pojazdów
B. Po 24 godzinach od rozładunku w miejscu stałego postoju pojazdu lub bazy przewoźnika
C. Niezwłocznie, w żadnym przypadku nie później niż przed ponownym załadunkiem

33. Do jakich minimalnych wymiarów można zmniejszyć znak ilości ograniczonych na małej sztuce przesyłki?

A. Nie mniej niż do 70 mm × 70 mm, pod warunkiem że znak będzie czarny
B. Nie mniej niż do 25 mm × 25 mm, niezależnie od widoczności znaku
C. Nie mniej niż do 50 mm × 50 mm, pod warunkiem że znak pozostanie dobrze widoczny

34. Jakie minimalne wymiary powinien mieć znak dla sztuk przesyłek zawierających towary w ilościach ograniczonych, jeśli nie zmniejszono go ze względu na wielkość sztuki?

A. 250 mm × 250 mm
B. 100 mm × 100 mm
C. 50 mm × 50 mm

35. Co oznacza nalepka ostrzegawcza nr 5.1?

A. Materiały utleniające, mogące wzmagać palenie
B. Materiały podatne na samozapalenie
C. Nadtlenki organiczne, rozkładające się egzotermicznie

36. Co oznacza nalepka ostrzegawcza nr 3 na sztuce przesyłki?

A. Gazy palne
B. Materiały zapalne stałe
C. Materiały zapalne ciekłe

37. Kto jest zobowiązany upewnić się, że na pojazdach umieszczone zostały wymagane nalepki ostrzegawcze, znaki i tablice barwy pomarańczowej?

A. Odbiorca
B. Napełniający
C. Przewoźnik

38. Co oznaczają liczby 33 u góry i 1203 na dole pomarańczowej tablicy na cysternie?

A. 33 to numer rozpoznawczy zagrożenia, a 1203 to numer UN materiału
B. 33 to numer UN materiału, a 1203 to numer rozpoznawczy zagrożenia
C. 33 to liczba komór cysterny, a 1203 to jej numer rejestracyjny

39. Od jakiej maksymalnej masy jednostki transportowej przewożącej towary w ilościach ograniczonych wymagane jest oznakowanie jej z przodu i z tyłu znakami ilości ograniczonych (z zastrzeżeniem limitu 8 ton)?

A. Powyżej 7,5 tony
B. Powyżej 12 ton
C. Powyżej 3,5 tony

40. Co oznacza nalepka ostrzegawcza nr 2.2?

A. Gazy trujące, np. chlor
B. Gazy niepalne i nietrujące
C. Gazy palne, np. propan-butan

41. Jaką minimalną wysokość mają litery napisu „OPAKOWANIE ZBIORCZE”, gdy w opakowaniu zbiorczym z towarami w ilościach ograniczonych oznakowania sztuk nie są widoczne?

A. 25 mm
B. 6 mm
C. 12 mm

42. Co oznacza nalepka ostrzegawcza nr 9?

A. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
B. Materiały zakaźne kategorii A
C. Materiały wybuchowe podklasy 1.4

43. Co oznacza nalepka ostrzegawcza nr 8?

A. Materiały utleniające
B. Materiały żrące
C. Materiały trujące

44. Jaką minimalną gaśnicę musi mieć jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne w ramach wyłączenia 1.1.3.6?

A. Dwie gaśnice przenośne o łącznej pojemności 8 kg proszku gaśniczego
B. Dwie gaśnice przenośne o łącznej pojemności 4 kg proszku gaśniczego
C. Co najmniej jedną gaśnicę przenośną o pojemności 2 kg proszku gaśniczego

45. Co należy zrobić najpierw, przygotowując do użycia przenośną gaśnicę proszkową z plombą?

A. Odkręcić wąż wylotowy, aby sprawdzić jego drożność
B. Zerwać plombę i wyjąć zawleczkę blokującą zawór
C. Odkręcić zawór i dopiero potem zerwać plombę

46. Do gaszenia pożarów jakich grup przeznaczone są gaśnice przenośne wymagane w ADR?

A. Grup A, B i C: ciał stałych, cieczy i gazów
B. Grup B, C i D: cieczy, gazów i metali
C. Grup A i B: ciał stałych i cieczy, ale nie gazów

47. Jaka jest minimalna łączna pojemność gaśnic (proszek) w jednostce transportowej o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony?

A. 4 kg
B. 8 kg
C. 2 kg

48. Co oznacza brak znaku z dodatkową tabliczką przed tunelem w kontekście przewozu towarów niebezpiecznych?

A. Tunel kategorii B, z zakazem przewozu materiałów wybuchowych
B. Tunel kategorii E, zamknięty dla wszystkich towarów niebezpiecznych
C. Tunel kategorii A, bez ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych

49. Do których kategorii tuneli obowiązuje zakaz przewozu towarów oznaczonych kodem ograniczeń C?

A. Do tuneli kategorii B, C, D i E
B. Do tuneli kategorii D i E
C. Do tuneli kategorii C, D i E

50. Dlaczego strumień wody jest niewłaściwy do gaszenia palącej się benzyny?

A. Benzyna jest lżejsza od wody i rozpływa się po jej powierzchni, więc pożar się rozprzestrzenia
B. Woda przewodzi prąd elektryczny, co prowadzi do zapalenia oparów benzyny
C. Woda rozpuszcza benzynę i powoduje jej gwałtowne wrzenie wewnątrz zbiornika

51. Co oznacza litera „X” przed numerem rozpoznawczym zagrożenia na pomarańczowej tablicy, np. X323?

A. Materiał jest szczególnie trujący i wymaga maski ucieczkowej
B. Materiał reaguje niebezpiecznie z wodą
C. Materiał jest przewożony w cysternie z podgrzewaniem

52. Co oznacza numer rozpoznawczy zagrożenia 66 na tablicy pomarańczowej?

A. Materiał zakaźny
B. Materiał silnie trujący
C. Materiał trujący i żrący

53. Jak powinny być połączone z podwoziem zbiorniki pojazdów-cystern FL wykonane z metalu?

A. Co najmniej jednym dobrym złączem elektrycznym z podwoziem pojazdu
B. Izolującymi podkładkami, aby nie przenosić ładunków na podwozie
C. Wyłącznie przez łańcuch uziemiający zawieszony za cysterną

54. Jaka odległość co najmniej powinna dzielić tylną ścianę cysterny od tylnej części zderzaka zabezpieczającego ją przed uderzeniem z tyłu?

A. 300 mm
B. 100 mm
C. 50 mm

55. Przed czym powinny być zabezpieczone urządzenia i armatura umieszczone w górnej części zbiornika?

A. Przed uszkodzeniem spowodowanym przewróceniem się cysterny
B. Przed uszkodzeniem spowodowanym uderzeniem w tył pojazdu
C. Przed zamarznięciem przewożonego materiału

56. Co powinien posiadać zbiornik przeznaczony do przewozu cieczy o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 °C?

A. Izolację elektryczną zbiornika od podwozia
B. Dwa punkty uziemiające, po jednym z każdej strony zbiornika
C. Co najmniej jeden punkt uziemiający, wyraźnie oznaczony symbolem

57. Jakie minimalne wgłębienie powinny mieć falochrony i przegrody, jeśli są wykonane jako wypukłe, a nie karbowane ani wzmocnione w inny sposób?

A. Nie mniejsze niż 5 cm
B. Nie mniejsze niż 20 cm
C. Nie mniejsze niż 10 cm

58. Jaki jest warunek pozostawienia na postoju pojazdu z towarami niebezpiecznymi?

A. Pojazd musi być ustawiony na parkingu strzeżonym
B. Pojazd musi być zabezpieczony hamulcami postojowymi
C. Pojazd musi mieć załączoną skrzynię biegów i włączone światła awaryjne

59. Ile stojących znaków ostrzegawczych powinna przewozić jednostka transportowa z towarami niebezpiecznymi?

A. Cztery
B. Dwa
C. Jeden

60. Co należy zapewnić przed rozpoczęciem napełniania lub opróżniania cysterny z cieczą o temperaturze zapłonu 60 °C lub niższej?

A. Dobre połączenie elektryczne między podwoziem pojazdu a ziemią
B. Wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych pojazdu, także oświetlenia ostrzegawczego
C. Zdjęcie tablic pomarańczowych, by nie gromadziły ładunków elektrostatycznych

61. Który temat, obok zachowania się pojazdów na drodze, wchodzi w skład minimalnego programu kursu specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach?

A. Szczegółowe zasady badania typu cystern w jednostce inspekcyjnej oraz wydawania świadectw

B. Procedury zatwierdzania nowych opakowań i wielkich opakowań przez właściwą władzę

C. Ogólne wiadomości teoretyczne o różnych systemach napełniania i opróżniania cystern

62. Kiedy silnik pojazdu może pracować podczas załadunku lub rozładunku?

A. Zawsze, jeśli kierowca stale znajduje się przy pojeździe i ma włączony hamulec postojowy

B. Wyłącznie w czasie podłączania i odłączania węży oraz kontroli szczelności połączeń

C. Gdy jest niezbędny do pracy pomp lub innych urządzeń zapewniających załadunek lub rozładunek

63. Który temat należy do minimalnego programu kursu specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach?

A. Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

B. Zasady ładowania materiałów klasy 1 do przedziałów ładunkowych pojazdów EX/II

C. Zasady pakowania sztuk przesyłek w opakowania zbiorcze i paletyzowania ładunku

64. Kto może pełnić funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie według ADR?

A. Także kierujący przedsiębiorstwem, osoba z innymi obowiązkami albo osoba niezatrudniona w nim bezpośrednio, jeśli jest w stanie wykonywać obowiązki doradcy

B. Wyłącznie osoba spoza przedsiębiorstwa, zatrudniona w zewnętrznej firmie doradczej, aby zachować niezależność oceny

C. Wyłącznie pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, posiadający uprawnienia kierownicze

D. Wyłącznie kierujący przedsiębiorstwem, który ponosi odpowiedzialność za przewóz i podpisuje dokumenty

65. Jaki jest okres ważności świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa według ADR?

A. 10 lat

B. 5 lat

C. 3 lata

D. 7 lat

66. W jakim terminie przed upływem ważności świadectwa doradcy jego posiadacz powinien zdać egzamin, aby ważność została przedłużona o kolejne 5 lat?

A. W okresie roku poprzedzającego datę upływu ważności

B. W okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę upływu ważności

C. W okresie trzech miesięcy po dacie upływu ważności

D. W okresie dwóch lat poprzedzających datę upływu ważności

67. Doradca dowiedział się o wypadku podczas przewozu wykonywanego przez jego przedsiębiorstwo, w którym ucierpiało środowisko. Jaki dokument jest zobowiązany przygotować po zebraniu informacji?

A. Plan ochrony przewozów towarów niebezpiecznych dużego ryzyka
B. Raport powypadkowy dla kierownictwa przedsiębiorstwa lub dla władz lokalnych
C. Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych
D. Roczne sprawozdanie przekazywane niezwłocznie Sekretariatowi EKG ONZ

68. Które przedsiębiorstwa powinny wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych według ADR?

A. Wyłącznie przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej pięćdziesięciu pracowników i wykonują przewozy międzynarodowe
B. Tylko przedsiębiorstwa nadające materiały klasy 1 i klasy 7 w ilościach większych od wyłączeń z działu 1.1.3
C. Wyłącznie przewoźnicy drogowi, którzy wykonują przewozy w cysternach i kontenerach-cysternach w ilościach powyżej wyłączeń
D. Każde, które nadaje lub przewozi drogą te towary albo wykonuje związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek

69. Kto na żądanie właściwej władzy powinien podać dane identyfikujące doradcę przedsiębiorstwa?

A. Przedsiębiorstwo, które wyznaczyło doradcę
B. Kierowca pojazdu w czasie kontroli drogowej
C. Jednostka egzaminująca, która przeprowadziła egzamin
D. Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

70. Przez jaki okres doradca powinien przechowywać roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych?

A. 3 lata
B. 5 lat
C. 1 rok
D. 10 lat

71. Który z wymienionych elementów należy do praktyk i procedur, które doradca ma śledzić w przedsiębiorstwie?

A. Zatwierdzanie typów opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych
B. Wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów ADR
C. Wprowadzenie planu ochrony, o którym mowa w 1.10.3.2
D. Wydawanie zaświadczeń o przeszkoleniu kierowców

72. Komu doradca przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych?

A. Kierownictwu przedsiębiorstwa lub odpowiednio władzom lokalnym
B. Sekretariatowi Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie
C. Wyłącznie przewoźnikom wykonującym przewozy na zlecenie przedsiębiorstwa
D. Każdemu odbiorcy, któremu przedsiębiorstwo wysłało towary niebezpieczne

73. Jakie przedsiębiorstwa właściwe władze mogą zwolnić z obowiązku wyznaczenia doradcy?

A. Takie, które zatrudniają wyłącznie kierowców z zaświadczeniem ADR i posiadają własną bazę transportową

B. Takie, które przewożą towary niebezpieczne tylko w obrębie jednego województwa i bez ładunków klasy 1 lub 7

C. Takie, które przewożą towary niebezpieczne wyłącznie w cysternach o pojemności poniżej 3 m^3 i wyłącznie krajowo

D. Takie, których działalność dotyczy ilości nieprzekraczających limitów z 1.1.3.6, 1.7.1.4 oraz działów 3.3, 3.4 i 3.5

74. Materiały której z wymienionych klas nie są zaliczane do grup pakowania?

A. Klasy 8

B. Klasy 3

C. Klasy 5.2

D. Klasy 6.1

75. Do której grupy pakowania zalicza się materiały stwarzające średnie zagrożenie?

A. Do II grupy pakowania

B. Do żadnej, bo średnie zagrożenie określa kategoria transportowa

C. Do III grupy pakowania

D. Do I grupy pakowania

76. Do której klasy zalicza się toksyny ze źródeł roślinnych, zwierzęcych lub bakteryjnych niezawierające materiałów lub organizmów zakaźnych?

A. Do klasy 6.2 (UN 2814 lub UN 2900)

B. Do klasy 8 (UN 1760 lub UN 1789)

C. Do klasy 6.1 (UN 3172 lub UN 3462)

D. Do klasy 9 (UN 3077 lub UN 3082)

77. Jaką cechę mają materiały klasy 5.1, według definicji klasy?

A. Wydzielają w zetknięciu z wodą gazy palne tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe, a same mogą ulegać samozapaleniu

B. Zawierają dwuwartościową strukturę -O-O- i ulegają rozkładowi egzotermicznemu, także bez dostępu powietrza

C. Same nie zawsze są palne, ale wskutek wydzielania tlenu mogą powodować zapalenie lub podtrzymywać palenie innego materiału

D. Są zawsze palne i zapalają się samorzutnie w zetknięciu z powietrzem, a w zetknięciu z wodą wydzielają gaz palny

78. Który czas narażenia nienaruszonej skóry decyduje o zaliczeniu materiału żrącego do II grupy pakowania?

A. Nie dłuższy niż 3 minuty

B. Dłuższy niż 60 minut, ale nie dłuższy niż 4 godziny

C. Dłuższy niż 4 godziny

D. Dłuższy niż 3 minuty, ale nie dłuższy niż 60 minut

79. Nadawca na podstawie badań stwierdził, że substancja wymieniona z nazwy w tabeli A spełnia kryteria klasy innej niż wskazana w tabeli. Czego potrzebuje, aby nadać ją do przewozu pod pozycją zbiorczą odzwierciedlającą wszystkie zagrożenia?

A. Wyłącznie adnotacji w dokumencie przewozowym
B. Zgody właściwej władzy
C. Pisemnej zgody producenta substancji
D. Zgody przewoźnika wykonującego przewóz

80. Z jakiej wysokości na sztywną, poziomą, niesprężynującą powierzchnię zrzuca się gotową sztukę przesyłki z ilościami wyłączonymi w badaniu opakowań?

A. 1,8 m
B. 3 m
C. 0,8 m
D. 1,2 m

81. Jaki kształt ma znak dla sztuk przesyłek z towarami w ilościach wyłączonych?

A. Prostokąt o proporcjach 2 do 1
B. Trójkąt równoboczny
C. Kwadrat
D. Romb (kwadrat ustawiony pod kątem 45°)

82. Jaka jest maksymalna liczba sztuk przesyłek z towarami w ilościach wyłączonych, którą wolno załadować do jednego pojazdu lub kontenera?

A. 500
B. 1000
C. 100
D. 10 000

83. Jaką minimalną wysokość powinny mieć litery napisu „OPAKOWANIE ZBIORCZE”, gdy znaki i nalepki nie są widoczne na opakowaniu zbiorczym?

A. 6 mm
B. 12 mm
C. 50 mm
D. 25 mm

84. Do opakowania zewnętrznego zapakowano razem towary w ilościach wyłączonych, którym przypisano różne kody (np. E1 i E2). Jaką ilością ogólną na opakowanie zewnętrzne ogranicza się taką sztukę przesyłki?

A. Sumą ilości dopuszczalnych dla wszystkich użytych kodów
B. Ilością określoną kodem najmniej restrykcyjnym
C. Ilością określoną kodem najbardziej restrykcyjnym
D. Średnią ilości dopuszczalnych dla użytych kodów

85. Jakim wyrazem poprzedza się prawidłową nazwę przewozową w dokumencie przewozowym przy przewozie odpadów zawierających towary niebezpieczne (innych niż promieniotwórcze), jeśli wyraz ten nie jest częścią nazwy?

A. GORĄCY
B. ODPAD
C. POZOSTAŁOŚCI
D. PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE

86. Jaki zapis wpisuje się w dokumencie przewozowym przy próżnej nieoczyszczonej jednostce ładunkowej zawierającej pozostałości towarów niebezpiecznych klas innych niż klasa 7?

A. „ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU” lub „ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS”
B. „ODPAD ZGODNY Z 2.1.3.5.5” lub „ILOŚĆ OSZACOWANA”
C. „PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE” lub „POZOSTAŁOŚCI OSTATNIEGO ŁADUNKU”
D. „PRZEWÓZ ZGODNY Z 4.3.2.3.7 (b)” lub „GORĄCY”

87. Nadawca działa w imieniu osoby trzeciej. Co ta osoba powinna zrobić zgodnie z ADR?

A. Wyznaczyć własnego doradcę i powierzyć mu przygotowanie dokumentów
B. Przejąć pełną odpowiedzialność za klasyfikację i dokumenty przewozowe
C. Poinformować nadawcę na piśmie o towarach niebezpiecznych i dać mu dokumenty
D. Zgłosić planowany przewóz właściwej władzy przed rozpoczęciem załadunku

88. Kontener z towarami niebezpiecznymi jedzie ciężarówką do portu, skąd popłynie statkiem. Kto dostarcza przewoźnikowi morskiemu certyfikat pakowania kontenera/pojazdu?

A. Podmiot odpowiedzialny za pakowanie kontenera
B. Doradca zatrudniony przez armatora statku
C. Przewoźnik drogowy, który wiezie kontener do portu
D. Odbiorca ładunku w porcie przeznaczenia

89. Co nadawca powinien przekazać przewoźnikowi przed przewozem towarów niebezpiecznych?

A. Kopię świadectwa przeszkolenia doradcy wyznaczonego przez nadawcę
B. Wyłącznie list przewozowy bez danych o klasyfikacji towaru
C. Informacje w formie możliwej do odczytania i wymagane dokumenty
D. Plan ochrony sporządzony przez odbiorcę towaru niebezpiecznego

90. Jaką gaśnicę przenośną powinna mieć jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne zgodnie z wyłączeniem 1.1.3.6?

A. Co najmniej jedną o pojemności 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów A, B i C
B. Dwie gaśnice, każda po 6 kg proszku gaśniczego do grup pożarów B i C
C. Żadnej, bo wyłączenie 1.1.3.6 zwalnia ze wszystkich wymagań dla gaśnic
D. Jedną gaśnicę o pojemności 12 kg proszku gaśniczego dla grupy pożarów B

91. Napełniający ma napełnić cysternę. Co powinien ustalić przed napełnieniem?

A. Czy kierowca ma ważne zaświadczenie ADR rozszerzone o klasę 1
B. Czy cysterna była myta w ciągu ostatniego tygodnia
C. Czy odbiorca ma zgodę władz na rozładunek w zakładzie
D. Czy cysterna jest sprawna i nie minął termin jej badania

92. Firma planuje przewozy cysternami towarów dużego ryzyka. Kogo dotyczy obowiązek przyjęcia i stosowania planu ochrony?

A. Wyłącznie kierowców i maszynistów wykonujących ten przewóz
B. Wyłącznie odbiorców towarów niebezpiecznych dużego ryzyka
C. Wyłącznie podmiotów przewożących materiały wybuchowe klasy 1
D. Przewoźników, nadawców i innych uczestników tego przewozu

93. Firma przewozi w cysternie 3500 litrów cieczy zapalnej grupy pakowania II. Jak ocenia to doradca w kontekście przepisów o ochronie?

A. To nie jest towar dużego ryzyka, bo dotyczy to tylko grupy I
B. To towar dużego ryzyka, bo przekroczono próg 3000 litrów
C. To nie jest towar dużego ryzyka, bo próg wynosi 10000 litrów
D. To towar dużego ryzyka niezależnie od przewożonej ilości

94. Który z elementów powinien zawierać plan ochrony według ADR?

A. Podział obowiązków w zakresie ochrony ze wskazaniem właściwych osób
B. Harmonogram okresowych badań technicznych wszystkich pojazdów
C. Wykaz wszystkich kierowców firmy wraz z numerami praw jazdy
D. Cennik usług przewozowych firmy na kolejny rok kalendarzowy

95. Załadowca stwierdza, że opakowanie sztuki przesyłki jest nieszczelne i wycieka z niej ciecz. Jak powinien postąpić?

A. Załadować sztukę po owinięciu jej szczelnie folią stretch
B. Załadować sztukę na koniec, aby ograniczyć kontakt z pozostałym ładunkiem
C. Załadować sztukę i poinformować kierowcę o stwierdzonym wycieku
D. Nie przekazywać sztuki do przewozu, dopóki uszkodzenie nie zostanie usunięte

96. Po wycieku z cysterny zamknięto drogę publiczną na 4 godziny z powodu zagrożenia od towarów niebezpiecznych. Czy to kryterium zaangażowania władz?

A. Nie, bo kryterium dotyczy tylko dróg wodnych
B. Nie, bo wymagane jest zamknięcie na co najmniej 24 godziny
C. Nie, bo kryterium dotyczy tylko ewakuacji ludzi
D. Tak, bo zamknięcie trwało co najmniej 3 godziny

97. Doszło do uwolnienia materiału klasy 6.2. Czy obowiązek sporządzenia raportu zależy od ilości uwolnionego materiału?

A. Tak, obowiązuje próg 1000 kg lub 1000 litrów uwolnionego materiału
B. Tak, obowiązuje próg 333 kg lub 333 litrów uwolnionego materiału
C. Nie, dla klasy 6.2 raport jest wymagany niezależnie od ilości
D. Tak, obowiązuje próg 50 kg lub 50 litrów uwolnionego materiału

98. Podczas załadunku wykonywanego przez firmę doszło do wypadku, w którym uszkodzono majątek. Co powinien zrobić doradca po zebraniu informacji?

A. Przygotować raport dopiero na wniosek poszkodowanego kierowcy
B. Przygotować raport powypadkowy dla kierownictwa lub władz lokalnych
C. Przygotować raport wyłącznie dla towarzystwa ubezpieczeniowego
D. Zastąpić raportem wszystkie pozostałe wymagane sprawozdania

99. Zgodnie z ADR, w jakim terminie po poważnym wypadku załadowca, napełniający, przewoźnik, rozładowca lub odbiorca powinien upewnić się, że sporządzono raport dla władzy właściwej?

A. Najpóźniej jeden miesiąc po zdarzeniu
B. W ciągu 6 miesięcy po zdarzeniu
C. W ciągu 7 dni po zdarzeniu
D. W ciągu 24 godzin po zdarzeniu

100. Przez nieszczelny zawór cysterny wyciekło 400 litrów materiału kategorii transportowej 3, po czym wyciek zatrzymano. Nikt nie ucierpiał, nie ma szkód materialnych i nie wezwano służb. Czy spełniono kryterium uwolnienia towaru?

A. Tak, bo próg dla kategorii 3 wynosi 333 litry
B. Tak, bo próg dla kategorii 3 wynosi 50 litrów
C. Nie, bo próg dla kategorii 3 wynosi 1000 litrów
D. Tak, bo każdy wyciek z cysterny wymaga raportu

Klucz odpowiedzi

1. **A**	2. **A**	3. **A**	4. **C**	5. **A**	6. **B**
7. **A**	8. **A**	9. **C**	10. **B**	11. **C**	12. **A**
13. **C**	14. **B**	15. **A**	16. **C**	17. **B**	18. **C**
19. **C**	20. **B**	21. **A**	22. **B**	23. **C**	24. **C**
25. **B**	26. **C**	27. **A**	28. **C**	29. **A**	30. **B**
31. **A**	32. **C**	33. **C**	34. **B**	35. **A**	36. **C**
37. **C**	38. **A**	39. **B**	40. **B**	41. **C**	42. **A**
43. **B**	44. **C**	45. **B**	46. **A**	47. **A**	48. **C**
49. **C**	50. **A**	51. **B**	52. **B**	53. **A**	54. **B**
55. **A**	56. **C**	57. **C**	58. **B**	59. **B**	60. **A**
61. **C**	62. **C**	63. **A**	64. **A**	65. **B**	66. **A**
67. **B**	68. **D**	69. **A**	70. **B**	71. **C**	72. **A**
73. **D**	74. **C**	75. **A**	76. **C**	77. **C**	78. **D**
79. **B**	80. **A**	81. **C**	82. **B**	83. **B**	84. **C**
85. **B**	86. **C**	87. **C**	88. **A**	89. **C**	90. **A**
91. **D**	92. **D**	93. **B**	94. **A**	95. **D**	96. **D**
97. **C**	98. **B**	99. **A**	100. **C**		

Wyjaśnienia

1. A: Dotyczących oznakowania tablicami i nalepkami (dział 5.3) oraz instrukcji pisemnych (5.4.3)
Przy przewozie poniżej limitów 1.1.3.6 nie trzeba tablic pomarańczowych, dużych nalepek ani instrukcji pisemnych. Wymagania dotyczące dokumentu przewozowego, gaśnicy, zakazu palenia czy nadzoru pojazdu nadal obowiązują.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.6.2

2. A: Przez 3
Dla kategorii 2 stosuje się mnożnik 3, dla kategorii 1 mnożnik 50, a ilość towarów kategorii 3 liczy się bez mnożnika.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.6.4

3. A: 1 000
Ilości przelicza się mnożnikami (kategoria 1 razy 50, kategoria 2 razy 3, kategoria 3 razy 1), a suma nie może przekroczyć wartości 1 000.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.6.4

4. C: 450 litrów na opakowanie
Przy przewozie pomocniczym wobec zasadniczej działalności ilość nie może przekraczać 450 litrów na opakowanie ani limitów z 1.1.3.6. Wyłączenie nie dotyczy klasy 7.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.1 lit. c

5. A: Nie, taki przewóz nie podlega temu wyłączeniu
Przewóz w celu zaopatrzenia przedsiębiorstwa lub jego wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji jest wprost wyłączony z tego zwolnienia.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.1 lit. c

6. B: Gdy towary są w opakowaniach detalicznych i służą osobom do użytku osobistego, domowego lub rekreacji
Wyłączenie dotyczy opakowań z handlu detalicznego, przeznaczonych do użytku własnego, z zabezpieczeniem przed wyciekiem. Towary w DPPL, opakowaniach dużych i cysternach nie są uważane za przeznaczone do sprzedaży detalicznej.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.1 lit. a

7. A: 20 kg
Dla tac obciągniętych folią obowiązuje niższy limit masy brutto sztuki przesyłki: 20 kg.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.3

8. A: 240 litrów
Zawartość pojedynczego naczynia nie może przekraczać 60 litrów, a łącznie na jednostkę transportową dozwolone jest 240 litrów.
Podstawa: ADR 2025, 1.1.3.1 lit. a (i)

9. C: Nie opóźniać bez potrzeby przyjęcia towarów i sprawdzić po rozładunku wymagania go dotyczące
Odbiorca nie powinien niepotrzebnie zwlekać z przyjęciem towarów i po rozładunku sprawdza wymagania, które go dotyczą.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.2.3.1

10. B: 30 kg
Masa brutto sztuki w ilościach ograniczonych nie może przekraczać 30 kg. Przy użyciu tac obciągniętych folią limit wynosi 20 kg.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.2

11. C: Nie wydawać sztuki przesyłki, dopóki uszkodzenie nie zostanie usunięte
Załadowca sprawdza opakowania i nie może wydać sztuki z uszkodzonym lub nieszczelnym opakowaniem, dopóki uszkodzenia nie zostaną usunięte.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.3.1.1 lit. b

12. A: Nadawca
Klasyfikacja i dopuszczenie towaru do przewozu to obowiązek nadawcy. Przewoźnik sprawdza jedynie, czy towary są dopuszczone do przewozu, opierając się na danych nadawcy.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.2.1.1 lit. a

13. C: Że wymagana dokumentacja znajduje się w jednostce transportowej, a nadawca dostarczył wszystkie wymagane informacje
Przewoźnik musi się upewnić, że przed przewozem dostarczono mu wszystkie informacje wymagane w ADR i że dokumenty są w jednostce transportowej.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.2.2.1 lit. b

14. B: Przewoźnik
Instrukcje pisemne dostarcza załodze przewoźnik, zanim przewóz się rozpocznie.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.2.2.6

15. A: „PRÓŻNY POJAZD-CYSTERNA”, a po nim „OSTATNI ŁADUNEK:” i dane ostatniego towaru
Dokument próżnego nieoczyszczonego pojazdu-cysterny zawiera zapis „PRÓŻNY POJAZD-CYSTERNA, OSTATNI ŁADUNEK:” i dane ostatniego przewożonego towaru, np. numer UN, nazwę, klasę i grupę pakowania.
Podstawa: ADR 2025, dział 5.4.1.1.6.2.2

16. C: Świadectwo dopuszczenia
W kabinie kierowcy przewozi się m.in. świadectwo dopuszczenia pojazdu (9.1.3) dla każdej jednostki transportowej lub każdego pojazdu w jej składzie oraz zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy.
Podstawa: ADR 2025, dział 8.1.2.2 (a)

17. B: Mieć je przy sobie i okazywać na żądanie osób uprawnionych do kontroli
Kierowca ma obowiązek mieć wymagane dokumenty przy sobie i okazać je każdej osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli.
Podstawa: art. 19 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

18. C: Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych
To uczestnik przewozu jest obowiązany wyposażyć wykonującego przewóz w dokumenty wymagane ustawą i ADR.
Podstawa: art. 13 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

19. C: W kabinie kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym
Instrukcje pisemne mają pomagać w razie wypadku i muszą być w kabinie kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym, w formie podanej w 5.4.3.4.
Podstawa: ADR 2025, dział 5.4.3.1

20. B: Dowiedzieć się, jakie towary są załadowane, i sprawdzić w instrukcjach, co robić w razie wypadku
Załoga ma wcześniej poznać rodzaj ładunku i wiedzieć, jakie czynności należy podjąć w razie zdarzenia. Przewoźnik zapewnia, że instrukcje są w zrozumiałym dla załogi języku.
Podstawa: ADR 2025, dział 5.4.3.3

21. A: Od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia
Przy terminowym przedłużeniu nowy okres 5 lat biegnie od dnia, w którym wygasa stare zaświadczenie, więc kierowca nie traci czasu ważności.
Podstawa: art. 24 ust. 6 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

22. B: W okresie 12 miesięcy przed dniem upływu ważności zaświadczenia
Ustawa wymaga, aby kurs doskonalący i egzamin przypadały w ostatnich 12 miesiącach ważności dotychczasowego zaświadczenia.
Podstawa: art. 24 ust. 6 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

23. C: Na 5 lat
Zaświadczenie ADR jest ważne 5 lat, licząc od dnia pozytywnego zdania egzaminu, a nie od dnia jego wydania.
Podstawa: art. 23 ust. 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

24. C: W terminie 14 dni
Marszałek ma 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu na wydanie zaświadczenia i przesłanie go kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Podstawa: art. 23 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

25. B: W terminie 14 dni od dnia jego odzyskania
Kierowca, który po wydaniu wtórnika odnalazł utracone zaświadczenie, ma 14 dni na zwrot go marszałkowi województwa.
Podstawa: art. 24 ust. 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

26. C: Marszałek województwa
Zaświadczenie ADR wydaje marszałek województwa na podstawie protokołu z egzaminu. Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje przewozy, a TDT zajmuje się m.in. świadectwami dopuszczenia pojazdów.
Podstawa: art. 23 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

27. A: Plecami do wiatru, po stronie nawietrznej ognia
Gasi się z wiatrem w plecy, aby płomienie, dym i opary nie były nawiewane na gaszącego. Strumień środka gaśniczego kieruje się na podstawę płomieni.
Podstawa: Praktyka gaszenia pożarów gaśnicami; ADR 2025, 5.4.3.4 (strona nawietrzna)

28. C: U podstawy płomieni, z lekkim ruchem na boki
Ogień podtrzymuje paliwo, więc środek gaśniczy kieruje się u podstawy płomieni, przesuwając strumień po całej powierzchni palącego się ogniska.
Podstawa: Praktyka gaszenia pożarów gaśnicami proszkowymi

29. A: Niezwłocznie powiadomić służby ratownicze i udostępnić im informacje potrzebne do działań
ADR wymaga natychmiastowego powiadomienia służb ratowniczych oraz przekazania im informacji potrzebnych do prowadzenia akcji.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.1.2

30. B: Pod numer 112
Numer 112 działa we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W Polsce łączy z centrum powiadamiania ratunkowego, które dysponuje straż pożarną, pogotowie i Policję.
Podstawa: Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego; ADR 2025, 1.4.1.2

31. A: Załadowca
Załadowca, ładując sztuki przesyłek, przestrzega zakazów ładowania razem oraz oddziela towary niebezpieczne od żywności, artykułów spożywczych i karmy dla zwierząt.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.3.1.1 lit. e

32. C: Niezwłocznie, w żadnym przypadku nie później niż przed ponownym załadunkiem
Pojazd lub kontener należy oczyścić niezwłocznie, a najpóźniej przed ponownym załadunkiem. Jeśli nie można tego zrobić na miejscu, przewozi się go z zachowaniem środków ostrożności do najbliższego miejsca czyszczenia.
Podstawa: ADR 2025, 7.5.8.1

33. C: Nie mniej niż do 50 mm × 50 mm, pod warunkiem że znak pozostanie dobrze widoczny
Zmniejszenie jest dopuszczalne tylko do 50 mm × 50 mm i tylko wtedy, gdy znak pozostaje dobrze widoczny. Szerokość obrzeża można zmniejszyć do 1 mm.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.7.2

34. B: 100 mm × 100 mm
Znak w kształcie rombu ma wymiary co najmniej 100 mm × 100 mm. Ze względu na małą sztukę można go zmniejszyć, ale nie poniżej 50 mm × 50 mm.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.7.1

35. A: Materiały utleniające, mogące wzmagać palenie
Nalepka 5.1 oznacza materiały utleniające. Nalepka 5.2 dotyczy nadtlenków organicznych, a 4.2 materiałów podatnych na samozapalenie.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.2.2 i 5.4.3.4 (klasa 5.1)

36. C: Materiały zapalne ciekłe
Nalepka nr 3 dotyczy materiałów zapalnych ciekłych (klasa 3). Zagrożenie to pożar i wybuch par.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.2.2 i 5.4.3.4 (klasa 3)

37. C: Przewoźnik
Przewoźnik sprawdza, czy pojazd ma wymagane nalepki, znaki i tablice pomarańczowe. Dotyczy to również pojazdów, które są puste, ale nieoczyszczone.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.2.2.1 lit. f

38. A: 33 to numer rozpoznawczy zagrożenia, a 1203 to numer UN materiału
U góry tablicy jest numer rozpoznawczy zagrożenia, a w dolnej części numer UN. Zestaw 33/1203 oznacza benzynę silnikową, czyli ciecz łatwo zapalną.
Podstawa: ADR 2025, 5.3.2.2.2 i 5.3.2.3

39. B: Powyżej 12 ton
Znaki z przodu i z tyłu są wymagane na jednostkach o maksymalnej masie powyżej 12 ton, chyba że łączna masa brutto sztuk nie przekracza 8 ton.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.13 lit. a

40. B: Gazy niepalne i nietrujące
Nalepka 2.2 dotyczy gazów niepalnych i nietrujących, np. azotu. Mogą działać dusząco, być pod ciśnieniem i powodować odmrożenia. Gazy palne mają nalepkę 2.1, a trujące 2.3.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.2.2 i 5.4.3.4 (klasa 2)

41. C: 12 mm
Gdy znaki wszystkich towarów nie są widoczne na opakowaniu zbiorczym, trzeba je oznakować napisem „OPAKOWANIE ZBIORCZE” literami o wysokości co najmniej 12 mm i umieścić wymagane znaki.
Podstawa: ADR 2025, 3.4.11

42. A: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Klasa 9 obejmuje różne materiały i przedmioty niebezpieczne, które nie mieszczą się w klasach 1 do 8, np. baterie litowe. Nalepka 9 ma pionowe paski w górnej połowie.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.2.2 i 5.4.3.4 (klasa 9)

43. B: Materiały żrące
Nalepka 8 oznacza materiały żrące, które mogą powodować oparzenia chemiczne i gwałtownie reagować m.in. z wodą.
Podstawa: ADR 2025, 5.2.2.2.2 i 5.4.3.4 (klasa 8)

44. C: Co najmniej jedną gaśnicę przenośną o pojemności 2 kg proszku gaśniczego
Przy przewozie w ramach 1.1.3.6 wystarcza jedna gaśnica przenośna o pojemności co najmniej 2 kg proszku (lub równoważnej ilości innego środka) dla grup pożarów A, B i C.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.4.2

45. B: Zerwać plombę i wyjąć zawleczkę blokującą zawór
Plomba potwierdza, że gaśnica nie była używana. Przed użyciem zrywa się ją i wyjmuje zawleczkę, a następnie kieruje wylot na ogień i naciska dźwignię.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.4.4 (plomba); praktyka obsługi gaśnic

46. A: Grup A, B i C: ciał stałych, cieczy i gazów
Wymagane w ADR gaśnice mają skuteczność wobec pożarów grup A (ciała stałe), B (ciecze) i C (gazy). Zwykle są to gaśnice proszkowe ABC.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.4.1 (grupy pożarów A, B i C wg EN 2)

47. A: 4 kg
Jednostka do 3,5 t ma mieć co najmniej 2 gaśnice o łącznej pojemności 4 kg, w tym co najmniej jedną 2 kg do gaszenia silnika lub kabiny.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.4.1

48. C: Tunel kategorii A, bez ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych
Brak znaku oznacza tunel kategorii A, w którym nie ma ograniczeń. Kategorie B do E oznacza się znakiem z dodatkową tabliczką z literą.
Podstawa: ADR 2025, 8.6.2

49. C: Do tuneli kategorii C, D i E
Kod C zakazuje przewozu przez tunele C, D i E. Kod B byłby najsurowszy (B, C, D i E), a kod D zakazuje tylko D i E.
Podstawa: ADR 2025, 8.6.4

50. A: Benzyna jest lżejsza od wody i rozpływa się po jej powierzchni, więc pożar się rozprzestrzenia
Benzyna nie miesza się z wodą i jest od niej lżejsza, więc woda opada pod palącą się warstwę, a strumień rozbryzguje paliwo i roznosi ogień. Do cieczy palnych służą gaśnice proszkowe lub pianowe.
Podstawa: Wiedza fachowa: gaszenie pożarów cieczy palnych (klasa 3, grupa pożarów B)

51. B: Materiał reaguje niebezpiecznie z wodą
X ostrzega, że z materiałem nie wolno używać wody (bez zgody specjalistów), bo reakcja z wodą jest niebezpieczna, np. wydzielają się gazy palne.
Podstawa: ADR 2025, 5.3.2.3.1

52. B: Materiał silnie trujący
Cyfra 6 oznacza działanie trujące lub ryzyko zakażenia, a jej powtórzenie nasilenie. Numer 66 oznacza materiał silnie trujący, a 60 trujący lub słabo trujący.
Podstawa: ADR 2025, 5.3.2.3.1 i 5.3.2.3.2

53. A: Co najmniej jednym dobrym złączem elektrycznym z podwoziem pojazdu
Umasienie zbiornika FL realizuje się co najmniej jednym dobrym złączem elektrycznym z podwoziem, unikając zestawień metali sprzyjających korozji elektrochemicznej.
Podstawa: ADR 2025, dział 9.7.4

54. B: 100 mm
Pojazd-cysterna ma na całej szerokości cysterny zderzak, a odległość między tylną ścianą cysterny a tylną częścią zderzaka wynosi co najmniej 100 mm.
Podstawa: ADR 2025, dział 9.7.6

55. A: Przed uszkodzeniem spowodowanym przewróceniem się cysterny
Armaturę w górnej części zbiornika osłania się pierścieniami wzmacniającymi, pokrywami ochronnymi lub elementami poprzecznymi albo podłużnymi, żeby przy przewróceniu cysterny nie doszło do wycieku.
Podstawa: ADR 2025, dział 6.8.2.1.28

56. C: Co najmniej jeden punkt uziemiający, wyraźnie oznaczony symbolem
Zbiornik ma być połączony z podwoziem co najmniej jednym skutecznym połączeniem elektrycznym i mieć co najmniej jeden punkt uziemiający oznaczony symbolem, dający możliwość połączenia elektrycznego.
Podstawa: ADR 2025, dział 6.8.2.1.27

57. C: Nie mniejsze niż 10 cm
Wypukłe falochrony i przegrody powinny mieć wgłębienie nie mniejsze niż 10 cm albo być karbowane, walcowane lub w inny sposób wzmocnione, aby zapewnić równoważną wytrzymałość.
Podstawa: ADR 2025, dział 6.8.2.1.22

58. B: Pojazd musi być zabezpieczony hamulcami postojowymi
Pojazdów z towarami niebezpiecznymi nie wolno pozostawiać na postoju bez zabezpieczenia hamulcami postojowymi. Przyczepy bez układu hamulcowego unieruchamia się co najmniej jednym klinem pod koła.
Podstawa: ADR 2025, dział 8.3.7

59. B: Dwa
Wyposażenie ogólne jednostki transportowej obejmuje m.in. klin pod koła dla każdego pojazdu, dwa stojące znaki ostrzegawcze i płyn do płukania oczu.
Podstawa: ADR 2025, dział 8.1.5.2

60. A: Dobre połączenie elektryczne między podwoziem pojazdu a ziemią
Uziemienie odprowadza ładunki elektrostatyczne powstające przy przepływie cieczy. Dodatkowo ogranicza się prędkość napełniania.
Podstawa: ADR 2025, dział 7.5.10

61. C: Ogólne wiadomości teoretyczne o różnych systemach napełniania i opróżniania cystern
Program obejmuje m.in. wiedzę o systemach napełniania i opróżniania cystern, wymagania szczególne dotyczące pojazdów oraz przepisy dodatkowe o świadectwach dopuszczenia, oznakowaniu tablicami i nalepkami.
Podstawa: ADR 2025, dział 8.2.2.3.3 (c)

62. C: Gdy jest niezbędny do pracy pomp lub innych urządzeń zapewniających załadunek lub rozładunek
Zasadą jest wyłączony silnik podczas załadunku i rozładunku. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy silnik napędza pompy lub inne urządzenia zapewniające załadunek albo rozładunek, o ile zezwalają na to przepisy państwa.
Podstawa: ADR 2025, dział 8.3.6

63. A: Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku
Pierwszy punkt programu kursu cysternowego to zachowanie pojazdu na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku, czyli ruchu cieczy w zbiorniku podczas hamowania, zakrętów i ruszania.
Podstawa: ADR 2025, dział 8.2.2.3.3 (a)

64. A: Także kierujący przedsiębiorstwem, osoba z innymi obowiązkami albo osoba niezatrudniona w nim bezpośrednio, jeśli jest w stanie wykonywać obowiązki doradcy
ADR nie wymaga zatrudnienia doradcy w przedsiębiorstwie. Może nim być zewnętrzny specjalista, byle wykonywał obowiązki. Odpowiedzialność kierującego przedsiębiorstwem pozostaje bez zmian.
Podstawa: ADR 2025, dział 1.8.3.4

65. B: 5 lat
Świadectwo jest ważne 5 lat. Można je przedłużyć o kolejne 5 lat po zdaniu egzaminu przedłużającego.
Podstawa: ADR 2025, dział 1.8.3.16.1

66. A: W okresie roku poprzedzającego datę upływu ważności
Przedłużenie liczy się od daty upływu ważności dotychczasowego świadectwa, pod warunkiem że egzamin zdano w ciągu ostatniego roku przed tą datą.
Podstawa: ADR 2025, dział 1.8.3.16.1

67. B: Raport powypadkowy dla kierownictwa przedsiębiorstwa lub dla władz lokalnych
Gdy w wyniku wypadku ucierpią ludzie, majątek lub środowisko, doradca przygotowuje raport powypadkowy. Raport ten nie zastępuje innych raportów wymaganych przepisami.
Podstawa: ADR 2025, dział 1.8.3.6

68. D: Każde, które nadaje lub przewozi drogą te towary albo wykonuje związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek
Obowiązek dotyczy całego łańcucha: nadawców, przewoźników drogowych oraz podmiotów pakujących, ładujących, napełniających i rozładowujących. Zakres nie zależy od liczby pracowników ani od klasy towaru.
Podstawa: ADR 2025, dział 1.8.3.1

69. A: Przedsiębiorstwo, które wyznaczyło doradcę
To przedsiębiorstwo odpowiada za wyznaczenie doradcy i na żądanie władzy musi ujawnić jego tożsamość.
Podstawa: ADR 2025, dział 1.8.3.5

70. B: 5 lat
Roczne sprawozdanie przygotowywane przez doradcę przechowuje się 5 lat i udostępnia władzom na ich żądanie.
Podstawa: ADR 2025, dział 1.8.3.3

71. C: Wprowadzenie planu ochrony, o którym mowa w 1.10.3.2
Doradca śledzi m.in. wprowadzenie planu ochrony. Zatwierdzanie opakowań i wydawanie zaświadczeń oraz świadectw to zadania organów i upoważnionych jednostek, nie doradcy.
Podstawa: ADR 2025, dział 1.8.3.3

72. A: Kierownictwu przedsiębiorstwa lub odpowiednio władzom lokalnym
Sprawozdanie jest dokumentem wewnętrznym dla kierownictwa albo, zależnie od przepisów, dla władz lokalnych. Nie trafia automatycznie do organizacji międzynarodowych ani do kontrahentów.
Podstawa: ADR 2025, dział 1.8.3.3

73. D: Takie, których działalność dotyczy ilości nieprzekraczających limitów z 1.1.3.6, 1.7.1.4 oraz działów 3.3, 3.4 i 3.5
Zwolnienie zależy od ilości towarów (wyłączenia ilościowe, ilości ograniczone i wyłączone) albo od okazjonalnego charakteru krajowych operacji o małym ryzyku dla środowiska. Zasięg geograficzny ani kwalifikacje kierowców tu nie rozstrzygają.
Podstawa: ADR 2025, dział 1.8.3.2 (b)

74. C: Klasy 5.2
Grup pakowania nie przypisuje się materiałom klas 1, 2, 5.2, 6.2 i 7 ani materiałom samoreaktywnym klasy 4.1. Klasy 3, 6.1 i 8 mają grupy pakowania.
Podstawa: ADR 2025, dział 2.1.1.3

75. A: Do II grupy pakowania
Grupy pakowania odpowiadają stopniowi zagrożenia: I duże, II średnie, III małe.
Podstawa: ADR 2025, dział 2.1.1.3

76. C: Do klasy 6.1 (UN 3172 lub UN 3462)
Klasa 6.2 obejmuje materiały zakaźne, czyli zawierające patogeny. Toksyny bez patogenów są trujące, więc trafiają do klasy 6.1.
Podstawa: ADR 2025, dział 2.2.62.1.1 (uwaga 2)

77. C: Same nie zawsze są palne, ale wskutek wydzielania tlenu mogą powodować zapalenie lub podtrzymywać palenie innego materiału
Materiały utleniające wzmagają palenie, wydzielając tlen. Opis w drugiej odpowiedzi dotyczy klasy 4.3, a w ostatniej klasy 5.2.
Podstawa: ADR 2025, dział 2.2.51.1.1

78. D: Dłuższy niż 3 minuty, ale nie dłuższy niż 60 minut
Dla II grupy pakowania nieodwracalne uszkodzenie skóry występuje po narażeniu dłuższym niż 3 minuty, ale nie dłuższym niż 60 minut (obserwacja do 14 dni).
Podstawa: ADR 2025, dział 2.2.8.1.5.3 (b)

79. B: Zgody właściwej władzy
Zgodę wydaje właściwa władza, która powinna poinformować Podkomitet Ekspertów ONZ i zaproponować zmianę wykazu. Sama adnotacja w dokumencie nie wystarczy.
Podstawa: ADR 2025, dział 2.1.2.8

80. A: 1,8 m
Sztuka przesyłki z ilościami wyłączonymi musi wytrzymać zrzut z wysokości 1,8 m w określonych ustawieniach oraz 24-godzinne obciążenie równoważne spiętrzeniu na 3 m.
Podstawa: ADR 2025, dział 3.5.3.1 (a)

81. C: Kwadrat
Znak dla ilości wyłączonych to kwadrat o wymiarach co najmniej 100 mm × 100 mm. Znak dla ilości ograniczonych ma kształt rombu.
Podstawa: ADR 2025, dział 3.5.4.2

82. B: 1000
Limit 1000 sztuk przesyłek dotyczy pojazdu lub kontenera i wynika z założenia, że ilości wyłączone mają niewielki potencjał zagrożenia.
Podstawa: ADR 2025, dział 3.5.5

83. B: 12 mm
Napis sporządza się w języku urzędowym państwa pochodzenia, a jeśli nie jest to angielski, francuski lub niemiecki, także w jednym z tych języków.
Podstawa: ADR 2025, dział 5.1.2.1 (a) (i)

84. C: Ilością określoną kodem najbardziej restrykcyjnym
Przy pakowaniu razem obowiązuje limit z najostrzejszego kodu. Dzięki temu łączna ilość nie przekracza dopuszczalnej dla żadnego z towarów.
Podstawa: ADR 2025, dział 3.5.1.3

85. B: ODPAD
Przykład z ADR: UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), II, (D/E). Pozostałe zapisy dotyczą pozostałości ładunku i materiałów w podwyższonej temperaturze.
Podstawa: ADR 2025, dział 5.4.1.1.3.1

86. C: „PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE” lub „POZOSTAŁOŚCI OSTATNIEGO ŁADUNKU”
Zapis ten wpisuje się przed lub po informacjach (a) do (d) i (k). Wymóg podania całkowitej ilości z 5.4.1.1.1 (f) nie ma wtedy zastosowania.
Podstawa: ADR 2025, dział 5.4.1.1.6.1

87. C: Poinformować nadawcę na piśmie o towarach niebezpiecznych i dać mu dokumenty
Osoba trzecia informuje nadawcę na piśmie, że przewóz dotyczy towarów niebezpiecznych, i udostępnia mu wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do wypełnienia jego obowiązków.
Podstawa: ADR 2025, podrozdział 1.4.2.1.3

88. A: Podmiot odpowiedzialny za pakowanie kontenera
Gdy przewóz kontenera bezpośrednio poprzedza przewóz morski, certyfikat pakowania zgodny z Kodeksem IMDG dostarczają przewoźnikowi morskiemu odpowiedzialni za pakowanie kontenera. Certyfikat potwierdza m.in., że kontener był czysty i suchy oraz że przestrzegano zasad segregacji.
Podstawa: ADR 2025, 5.4.2 (w związku z 5.4.2 Kodeksu IMDG)

89. C: Informacje w formie możliwej do odczytania i wymagane dokumenty
Nadawca zaopatruje przewoźnika w informacje i dane w formie możliwej do odczytania oraz w wymagane dokumenty przewozowe i towarzyszące. Zapewnia też, że towary są sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu, a opakowania i cysterny są dopuszczone i oznakowane.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.2.1.1 (b)

90. A: Co najmniej jedną o pojemności 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów A, B i C
Jednostki przewożące towary w ramach 1.1.3.6 mają mieć co najmniej jedną gaśnicę przenośną z 2 kg proszku (lub równoważną), z plombą potwierdzającą, że nie była używana.
Podstawa: ADR 2025, 8.1.4.2 i 8.1.4.4

91. D: Czy cysterna jest sprawna i nie minął termin jej badania
Napełniający przestrzega też dopuszczalnego stopnia napełnienia, sprawdza zamknięcia po napełnieniu i dba, aby na zewnątrz cysterny nie było pozostałości ładunku.
Podstawa: ADR 2025, 1.4.3.3 (a) i (b)

92. D: Przewoźników, nadawców i innych uczestników tego przewozu
Plan ochrony powinni przyjąć, wdrożyć i stosować uczestnicy przewozu wymienieni w 1.4.2 i 1.4.3, którzy biorą udział w przewozie towarów lub materiałów promieniotwórczych dużego ryzyka.
Podstawa: ADR 2025, podrozdział 1.10.3.2.1

93. B: To towar dużego ryzyka, bo przekroczono próg 3000 litrów
Dla cieczy zapalnych grup pakowania I i II próg dla cysterny wynosi 3000 litrów. Po jego przekroczeniu uczestnicy przewozu muszą przyjąć i stosować plan ochrony.
Podstawa: ADR 2025 i RID 2025, tabela 1.10.3.1.2

94. A: Podział obowiązków w zakresie ochrony ze wskazaniem właściwych osób
Plan zawiera m.in. przydział odpowiedzialności, wykaz towarów, ocenę czynności i zagrożeń (także postojów), wykaz przedsięwzięć ograniczających zagrożenia, procedury zgłaszania naruszeń oraz procedury weryfikacji i aktualizacji planu.
Podstawa: ADR 2025, podrozdział 1.10.3.2.2 (a)

95. D: Nie przekazywać sztuki do przewozu, dopóki uszkodzenie nie zostanie usunięte
Załadowca sprawdza stan opakowań przy przekazywaniu do przewozu. Sztuk uszkodzonych, w szczególności nieszczelnych, nie przekazuje do przewozu, dopóki uszkodzenie nie zostanie usunięte.
Podstawa: ADR 2025, podrozdział 1.4.3.1.1 (b)

96. D: Tak, bo zamknięcie trwało co najmniej 3 godziny
Zaangażowanie władz to bezpośrednie działania władz lub służb ratowniczych połączone z ewakuacją ludności albo zamknięciem publicznych dróg kołowych lub kolejowych na co najmniej 3 godziny z powodu zagrożenia od towarów niebezpiecznych.
Podstawa: RID 2025, podrozdział 1.8.5.3; ADR 2025, podrozdział 1.8.5.3

97. C: Nie, dla klasy 6.2 raport jest wymagany niezależnie od ilości
Dla materiałów zakaźnych klasy 6.2 progów ilościowych nie stosuje się.
Podstawa: ADR 2025, podrozdział 1.8.5.3

98. B: Przygotować raport powypadkowy dla kierownictwa lub władz lokalnych
Raport powypadkowy doradcy nie zastępuje innych raportów, które mogą być wymagane od kierownictwa na podstawie przepisów międzynarodowych lub krajowych.
Podstawa: ADR 2025, 1.8.3.6; art. 40 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

99. A: Najpóźniej jeden miesiąc po zdarzeniu
Raport według wzoru z 1.8.5.4 ma powstać najpóźniej miesiąc po zdarzeniu. W Polsce ustawa dodatkowo wymaga, by uczestnik przewozu przekazał raport powypadkowy doradcy (np. do WITD) w ciągu 14 dni od zdarzenia.
Podstawa: ADR 2025, 1.8.5.1; art. 17 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

100. C: Nie, bo próg dla kategorii 3 wynosi 1000 litrów
Progi uwolnienia towaru to: kategorie 0 i 1 po 50, kategoria 2 po 333, a kategorie 3 i 4 po 1000 kg lub litrów. Pozostałe kryteria (zranienie osób, szkoda powyżej 50 000 euro, zaangażowanie władz) też nie są tu spełnione.
Podstawa: RID 2025, podrozdział 1.8.5.3; ADR 2025, podrozdział 1.8.5.3